

**Gálosfa Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

✉ 7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 3.

☎ 82/570-500

M E G H Í V Ó

Gálosfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2022. szeptember 8-án 16.00 órákor
képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Gálosfa Önkormányzat

Napirendek:

1. **2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester
2. **Települési időskorúak támogatása összegéről**
Előterjesztés: írásos
Előadó: Gáspár József polgármester
3. **Egyéb tájékoztatások**
Előterjesztés: írásos
Előadó: Gáspár József polgármester

Gálosfa, 2022. szeptember 2.



JELENLÉTI ÍV

Gálosfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. szeptember 8-án
megtartott : nyílt képviselőtestületi ülésén megjelentekről

Gáspár József polgármester

Török Krisztina alpolgármester

Nagy Roland képviselő

Sipos Józsefné képviselő

Francia Norbert József képviselő


Patakiné Kercsó Szilvia jegyző

Tormási Andrea aljegyző

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető


.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

.....

Jegyzőkönyv

Készült Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 8-án 16.00 órakor kezdődő, a Gálosfa Önkormányzatnál, Gálosfa, Kossuth L. u. 3. szám alatt tartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Gáspár József-polgármester
Török Krisztina -alpolgármester
Nagy Roland
Francia Norbert József
Sipos Józsefné képviselők

Tanácskozási joggal:

Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető – jegyző megbízásából

Gáspár József-polgármester köszönti a testületi tagokat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azt elfogadni.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

50/2022. (IX.8.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022.09.08-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

1. **2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester
2. **Települési időskorúak támogatása összegéről**
Előterjesztés: írásos
Előadó: Gáspár József polgármester
3. **Egyéb tájékoztatások**
Előterjesztés: írásos
Előadó: Gáspár József polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester elmondja, hogy a Kavíz Kft. elkészítette a 2023. évtől kezdődő 15 évre szóló Gördülő Fejlesztési Tervet a Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat ivóvíz rendszerre vonatkozóan. A tervet határidőben fel kell terjesztenie a Kavíz Kft-nek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé, ezért kéri, hogy az írásos előterjesztés ismeretében, tegyék fel kérdéseiket.

Amennyiben kérdés nincs, kéri a tervet a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Határozati javaslat:

Gálosfa Község Önkormányzata, mint a „49. Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat ivóvíz” (11-06585-1-003-00-04) víziközmű-rendszer képviselőtestületében eljáró ellátásért felelős Önkormányzat, a 2022. szeptember 8-án tartott képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Vízfűtő és Csatornamű Kft. által készített, a 2023. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.

A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II. 27). Korm. rendelet 90/A-G. §-ai alapján, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet előírásai szerint összeállított, a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta, valamennyi ellátásért felelős nevében:

1. **Jóváhagyja** a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozóan.
2. **Megrendeli** a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2023-ban megvalósítandó értéknövelő beruházási, felújítási és pótlási munkákat.
3. **Elfogadja**, hogy a 2023. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre, és csak a Gördülő Fejlesztési Terv keretében elvégzett, 2023. évi értéknövelő munkák számláival történő kompenzálások utáni záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

51/2022. (IX.8.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Község Önkormányzata, mint a „49. Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat ivóvíz” (11-06585-1-003-00-04) víziközmű-rendszer képviselőtestületében eljáró ellátásért felelős Önkormányzat, a 2022. szeptember 8-án tartott képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Vízfűtő és Csatornamű Kft. által készített, a 2023. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló

Gördülő Fejlesztési Tervet.

A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II. 27). Korm. rendelet 90/A-G. §-ai alapján, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet előírásai szerint összeállított, a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta, valamennyi ellátásért felelős nevében:

1. **Jóváhagyja** a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozóan.
2. **Megrendeli** a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2023-ban megvalósítandó értéknövelő beruházási, felújítási és pótlási munkákat.
3. **Elfogadja**, hogy a 2023. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre, és csak a Gördülő Fejlesztési Terv keretében elvégzett, 2023. évi értéknövelő munkák számláival történő kompenzálások utáni záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. Települési időskorúak támogatása összegéről

Előterjesztés: írásos

Előadó: Gáspár József polgármester

Gáspár József-polgármester kéri, hogy döntsenek a szociális rendeletben foglalt települési időskorúak támogatásának összegéről, mert azt az idősök hónapján szeretnék az arra jogosultaknak kifizetni.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V.28.) rendelete 18. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a települési időskorúak támogatásának összegét 2022. évben 10.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

Kéri a polgármestert az egyedi támogatások megállapítására.

Határidő: 2022. november 20.

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

52/2022. (IX.8.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V.28.) rendelete 18. § (4)

bekezdésében foglaltak alapján a települési időszerűak támogatásának összegét 2022. évben 10.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
Kéri a polgármestert az egyedi támogatások megállapítására.

Határidő: 2022. november 20.
Felelős: polgármester

3. Egyéb tájékoztatások

Előterjesztés: írásos

Előadó: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester elmondja, hogy tegnap aláírt egy nyilatkozatot, melyben az önkormányzat kinyilvánította azon szándékát, hogy az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kívánnak venni. Ezt Kaposvár már megtette, így sok választási lehetőség nem marad, mivel egyedül nem tudják fenntartani a víziközművet. Várják ezzel kapcsolatosan a Nemzeti Vízművek részletes tájékoztatását.

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul veszi, a napirendi pontot döntéshozatal nélkül lezárja.

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 16.30. órakor bezárta.


Gáspár József
polgármester



K.m.f.


Török Erzsébet Andrea kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

2022 AUG. 22

Gálosfa



KAVÍZ KAPOSVÁRI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KFT

Cím: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.

Telefon: 70/644-96-96

VÍZELLÁTÁSI FŐMÉRŐKSÉG

7400 Kaposvár, Zaranyi út

Telefon: 82/419-628

Internet: www.kaviz.huE-mail: titkarsag@kaviz.hu

SZENNYVÍZKEZELÉSI FŐMÉRŐKSÉG

7400 Kaposvár, Dombóvári út

Telefon: 82/511-292

Gátéi Község Önkormányzati Hivatala Szentbalázsai Kirendeltsége	
Iktatószám	6/395/2022
Dátum	2022. AUG. 22
Előadó	Gálosfa József
Ellátott	
Ellátott	

Gátéi Község Önkormányzata

Gálosfa József részére
7473 Gátéi, Kossuth L. u. 3.

Iktatószám: KE/2022/000911

Ügyintéző: Somogyvári Szabolcs

Tárgy: 2023-2037. évek közötti

Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § (1) bekezdése értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtartamra Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni. A GFT beruházási, illetve felújítási és pótlási tervrészből áll.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a beruházási tervet az ellátásért felelősnek, a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltatónak kell elkészítenie. A víziközmű-rendszer képviselőjében eljáró ellátásért felelős Önkormányzat meghatalmazásának birtokában azonban a víziközmű-szolgáltató is elkészítheti és benyújthatja a beruházási tervrészt. Az összeállított GFT-t a víziközmű-rendszer képviselőjében eljáró ellátásért felelős Önkormányzat képviselő-testületi határozatával és meghatalmazásával együtt a tárgyév megelőző év szeptember 30-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyás végett.

A hivatkozott jogszabálynak eleget téve a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. elkészítette a 2023-2037. évek közötti, 15 éves időtartamra szóló felújítási és pótlási, valamint - a jó partneri viszony jegyében – a beruházási tervet is a „49. Gátéi-Hajmás-Kaposgyarmat ivóvíz” víziközmű-rendszer vonatkozásában. A GFT összeállítását az üzembiztonság szem előtt tartásával, szakmai szempontok alapján, az üzemeltetési tapasztalatok birtokában és a munkák prioritását figyelembe véve végeztük el.

Társaságunk a terveket a Vksztv. végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (Vhr.) 90/A-G. §-ai alapján, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet előírásai szerint készítette el. A GFT részletesen leírja a következő 15 évre vonatkozó feladatok szükségességének indoklását, azok műszaki tartalmát, a munkák elmaradásának várható következményeit, valamint az értéknövelő beruházások és felújítások költségstruktúráját.

A táblázatokban szereplő feladatok tervezett nettó költségeiből kalkulált éves programokat a bérleti díj előző évi tényadatai alapján becsült összegek, valamint a bérleti díjra elkülönített folyószámlán rendelkezésre álló összegről ez évben megküldött önkormányzati nyilatkozat figyelembe vételével állítottuk össze. Amennyiben az egyes munkák összköltsége meghaladja az éves bérleti díjat, a KAVÍZ Kft. részletfizetést biztosít, vagy az adott munkát több ütemben valósítja meg. Ha valamely feladat elkészítését jogszabály illetve hatóság írja elő, vagy az adott költségek jelentősen túllépik a bérleti díjat, az elkülönített folyószámlán pedig nem áll rendelkezésre a szükséges összeg, az Önkormányzatnak a bérleti díjon felül egyéb forrást is kell biztosítania.



A Vksztv. 11. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ellátásért felelősök véleményezési joggal rendelkeznek a GFT tartalmára nézve, és véleményeltérést fogalmazhatnak meg, melyet a tervek mellékleteként kell kezelni. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a terveken szereplő víziközmű-rendszer képviselőjében eljáró ellátásért felelős, a GFT-t Önöknek kell véleményezni és elfogadni. Amennyiben a rendszernek több tulajdonosa is van, a döntést a többi érintett ellátásért felelőssel egyetértésben kell meghozni.

A fentiek figyelembe vételével kérjük, hogy a mellékelt GFT-t szíveskedjenek jóváhagyni, és arról **képviselő-testületi döntést hozni a dokumentum részét képező határozat-tervezet figyelembe vételével.** Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határozatnak minden olyan információt (víziközmű-rendszer neve, kódja, stb.) és kifejezést (pl: több ellátásért felelős esetén a „valamennyi ellátásért felelős nevében” szövegrészt) tartalmaznia kell, melyet a tervezetben megfogalmaztunk, mert ellenkező esetben a MEKH nem fogadja el a dokumentumot. Ez utóbbi elkerülése érdekében javasoljuk a tervezet szövegének elfogadását és felhasználását.

A GFT tartalmazza továbbá a víziközmű-rendszer képviselőjében eljáró ellátásért felelős **Önkormányzat meghatalmazását**, melyben a polgármester feljogosítja a KAVÍZ Kft-t a GFT elkészítésére és benyújtására, valamint az Önkormányzat képviselőjére a GFT-vel kapcsolatos eljárás során. Ezt szíveskedjenek **lemásolni, aláírni, és önkormányzati bélyegzővel ellátni.**


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beruházási és a felújítási tervrészt külön-külön, elektronikus úton kell benyújtani a MEKH részére, ezért 2 db dokumentáció készült. Mivel az egyes tervrészeknek tartalmazniuk kell az önkormányzati határozatot és a meghatalmazást is, ezért mindkét tervrészhez csatolásra kerültek ezen önkormányzati iratok tervezetei. Az egyszerűség kedvéért azonban **az egyes tervrészekhez mellékelt határozatok és meghatalmazások egységes szövegezéssel készültek**, és tartalmazzák a beruházási és a pótlási tervrészre is vonatkozó leírást, **ezért csak 1 db határozatot kell hozniuk és 1 db meghatalmazást kell aláírniuk.**

Kérjük, hogy a határozatot és a meghatalmazást legkésőbb **2022. szeptember 15-ig** küldjék meg címünkre 1-1 példányban. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a dokumentumok nem kerülnek határidőre beküldésre, a MEKH bírsággal sújthatja a benyújtásra kötelezettet. Ha a mulasztás az Önkormányzat hibájából történik, a bírság összegét Társaságunk át fogja hárítani a felelősre.


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a GFT jóváhagyásáért az 1/2014. (III. 4.) MEKH-rendelet értelmében igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a MEKH, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján pedig szakhatósági díjat kell utalni a területileg illetékes Vízügyi Hatóság részére. A jogszabályok szerint a beruházási terv fenti díjait az ellátásért felelős, a felújítási tervét pedig a víziközmű-szolgáltató viseli. Előbbi költségeket a GFT beruházási tervrésze tartalmazza.

Szíveségüket előre is köszönjük, és várjuk a határozat, illetve a meghatalmazás mielőbbi megküldését.

Kaposvár, 2022. augusztus 17.


Takács Tamás
ügyvezető

Tisztelettel:


Somogyvári Szabolcs
szolgáltatási csoportvezető

Melléklet: - 1 pld Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrész
- 1 pld Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrész

Kapja: - címzett
- irattár



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

2023-2037.

BERUHÁZÁSI TERVRÉSZ



„49. GÁLOSFA-HAJMÁS- KAPOSGYARMAT IVÓVÍZ”

víziközmű-rendszer

(vkr-kód: 11-06585-1-003-00-04)

TARTALOMJEGYZÉK

1. BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	3
2. BERUHÁZÁSOK I. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2023.)	4
3. BERUHÁZÁSOK II. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2024-2027.)	9
4. BERUHÁZÁSOK III. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2028-2037.)	14
5. FORRÁSHIÁNY MIATT NEM MEGVALÓSÍTHATÓ FELADATOK	20
6. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT	21
7. POLGÁRMESTERI MEGHATALMAZÁS.....	22

1. BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
Víziközmű-rendszer megnevezése: 49. Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat ivóvíz							Víziközmű-szolgáltató megnevezése: KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.																
Víziközmű-rendszer kódja: 11-06585-1-003-00-04							Bérleti díj mértéke (nettó eFt/év): 830																
Szolgáltatási ágazat megnevezése: Közműves ivóvízellátás										Elkülönített folyószámla egyenlege (nettó eFt): 928													
Sor-rend	Beruházási munka, feladat megnevezése	Víz jogi engedély	Érintett ellátásért felelős megnevezése	Tervezett költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás		Tervezett időtartam	Beruházások ütemezése a tervezési időszakon belül														
						Kezdet	Vége		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[-]	[-]	[-]	[-]	[nettó eFt]	[-]	[év]	[év]	[R/R/H]															
0.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (1%)	nem szükséges	Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat KÖ	120	Bérleti díj	2023	2037	Rövid/Közép/Hosszú	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
1.	GFT beruházási tervrész jóváhagyásának ig. szolg. díja	nem szükséges	Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat KÖ	495	Bérleti díj	2023	2037	Rövid/Közép/Hosszú	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33			
2.	Alaptérkép frissítése és adatfelhasználási díja	nem szükséges	Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat KÖ	135	Bérleti díj	2023	2037	Rövid/Közép/Hosszú	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
3.	Szektormérési pont kialakítása	nem szükséges	Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat KÖ	1 000	Bérleti díj	2029	2030	Hosszú							200	800							
Megjegyzés:					Tervet készítette és benyújtotta:					Kelt:													
					KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.					Kaposvár, 2022. augusztus 17.					Boda Balázs, műszaki vezető								

KAVIZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
 7400 Kaposvár, Csörti út 19.
 Árszám: 14518452-2-14
 GTP Érték: 17242062/2010452-00000000
 15.

2. BERUHÁZÁSOK I. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2023.)

2.1. GFT beruházási tervrész jóváhagyásának ig. szolg. díja 33 000 Ft/év+ÁFA

2.1.1. Átnézeti helyszínrajz

A tárgyi beruházás egy jogszabályok által előírt igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díj, helyhez nem köthető, így helyszínrajz csatolása nem szükséges.

2.1.2. A beruházás szükségességének indoklása

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § (2) bekezdése értelmében a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyás végett. A Vksztv. végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (4) bekezdése szerint a GFT elkészítésének költségeit a terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli. A Vksztv. 18. § alapján a bérleti díj a GFT-hez szorosan kapcsolódó előkészítési, nyilvántartási, eljárási díjak és költségek finanszírozására is felhasználható.

2.1.3. Műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával

A tárgyi beruházás egy jogszabályok által előírt igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díj, így műszaki leírás és az előre látható környezeti hatások bemutatása nem értelmezhető.

2.1.4. A beruházás műszaki tartalmát alátámasztó számítások

A GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. mellékletének E) pontjának 18b) alpontja szabályozza, melyet a MEKH részére kell megfizetni. A szakhatósági díjak megfizetését az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázatának 41-42. pontja valamint a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 14.2. pontja írja elő, melyet a területileg illetékes Vízügyi Hatóságnak kell átutalni.

2.1.5. Technológiai leírás és folyamatábra

GFT jóváhagyási díjának (MEKH) + Szakhatósági díj (Vízügyi Hatóság) megfizetése
→ Átutalási bizonylat becsatolása a GFT dokumentációba (KAVÍZ) → GFT benyújtása (KAVÍZ) → Eljárás megindítása (MEKH) → GFT jóváhagyása (MEKH)

2.1.6. A hatóságok által kibocsátott okiratok, engedélyek bemutatása

A tárgyi beruházás nem engedélyköteles tevékenység, így okiratok, engedélyek bemutatása nem szükséges.

2.1.7. Szolgáloommal érintett ingatlanok felsorolása

A tárgyi beruházás egy jogszabályok által előírt igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díj, helye nem meghatározható, ingatlanhoz nem köthető, így szolgalmi jog bejegyzése nem értelmezhető.

2.1.8. Nyilatkozat a Vhr. 90/D. § (6)-(10) vonatkozásában

A tárgyi beruházás nem szennyvízelvezetést érintő fejlesztés, nem szerepel a területrendezési és vízgyűjtő-gazdálkodási tervben, az energiahatékonyság, a minimális költség elve, valamint a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele pedig nem értelmezhető.

2.1.9. A beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése

Amennyiben az igazgatási szolgáltatási és/vagy szakhatósági díj nem kerül megfizetésre, a MEKH az eljárást megszünteti, és a GFT nem kerül jóváhagyásra. Ha a víziközmű-rendszer nem rendelkezik az adott időszakra vonatkozó, jóváhagyott Gördülési Fejlesztési Tervvel, a MEKH vízvédelmi bírságot szabhat ki a Terv benyújtására kötelezettre.

2.1.10. Várható költségek bemutatása részletes számítással

A GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díja az alábbi tételeket tartalmazza:

GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díja (MEKH):	15 000 Ft/év+ÁFA
Szakhatósági díj (Vízügyi Hatóság):	18 000 Ft/év+ÁFA
Összes éves díj:	33 000 Ft/év+ÁFA


2.1.11. Pénzügyi források bemutatása

A beruházás költségeit a 2023-ban esedékes bérleti díjak fedezik. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

2.2. Alaptérkép frissítése és adatfelhasználási díja

9 000 Ft/év+ÁFA

2.2.1. Átnézeti helyszínrajz



2.2.2. A beruházás szükségességének indoklása

Az egységes elektronikus közműnyilvántartás részére történő adatszolgáltatáshoz, valamint a vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges ingatlanok legyűjtéséhez a KAVÍZ Kft.-nek folyamatosan frissített térképekkel kell rendelkeznie, ami a feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A víziközművek vagyoneértékelésének szabályairól és az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló jogszabályoknak eleget téve a KAVÍZ Kft. 2013-ban megvásárolta az NKP Kft.-től az üzemeltetési területén lévő települések alaptérképeit, melyek díját értéknövelő beruházásként kiszámlázta a tulajdonos Önkormányzatok részére. A KAVÍZ Kft. a térképek frissítését a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.-től szerzi be. A térképek frissítéséért és azok adatfelhasználásáért díjat fizet, melynek összegét Társaságunk tovább számlázza az ellátásért felelősök részére.

2.2.3. Műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. folyamatosan követi az ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett változásokat, és minden évben egyszer rögzíti a települések frissített alaptérképeit. A megrendelést követően a módosított állományokat évente egyszer megküldik a KAVÍZ Kft. részére. A Társaság szolgáltatási csoportja az aktualizált alaptérképeket átvezeti a saját rendszerébe, módosítja a térképi nyilvántartásait és használja azokat a szükséges adatszolgáltatásokhoz.

2.2.4. A beruházás műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Az alaptérképek beszerzését és használatának feltételeit jogszabályok írják elő. Az adatfelhasználás díját a település mérete, a frissítés díját a változással érintett ingatlanok alappontjainak száma határozza meg. Ezek mértékét szintén jogszabályok szabályozzák, melyek alapjául szolgáltak a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. ajánlatának.

2.2.5. Technológiai leírás és folyamatábra

Adatgyűjtés (LTK) → Rögzítés (LTK) → Megrendelés (KAVÍZ) → Díjbekérés (LTK) → Utalás (KAVÍZ) → Állomány és számla küldése (LTK) → Átvezetés a saját nyilvántartásba (KAVÍZ) → Adatszolgáltatás, felhasználás (KAVÍZ).

2.2.6. A hatóságok által kibocsátott okiratok, engedélyek bemutatása

A tárgyi beruházás nem engedélyköteles tevékenység, így okiratok, engedélyek bemutatása nem szükséges.

2.2.7. Szolgalmmal érintett ingatlanok felsorolása

Az alaptérképek frissítése szellemi termék, helye nem meghatározható, ingatlanhoz nem köthető, így szolgalmi jog bejegyzése nem értelmezhető.

2.2.8. Nyilatkozat a Vhr. 90/D. § (6)-(10) vonatkozásában

A beruházás nem szennyvízelvezetést érintő fejlesztés, nem szerepel a területrendezési és vízgyűjtő-gazdálkodási tervben, az energiahatékonyság, a minimális költség elve, valamint a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele pedig nem értelmezhető.

2.2.9. A beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése

Amennyiben a meglévő alaptérképi állományok nem kerülnek évente frissítésre, a közműegyeztetések végzése, az e-közmű részére történő adatszolgáltatás, valamint a vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges ingatlanok legyűjtése nem eredményez napra kész információkat, ami valótlan adatok szolgáltatásához, és elkerülhető többletköltségekhez vezethet.

2.2.10. Várható költségek bemutatása részletes számítással

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által adott ajánlat az alábbi tételeket tartalmazza:

Frissítési díj:	3 000 Ft/év+ÁFA
Munkadíj:	2 500 Ft/év+ÁFA
<u>Adatfelhasználási díj:</u>	<u>3 500 Ft/év+ÁFA</u>
Összes éves díj:	9 000 Ft/év+ÁFA

2.2.11. Pénzügyi források bemutatása

A beruházás költségeit a 2023-ban esedékes bérleti díjak fedezik. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

3. BERUHÁZÁSOK II. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2024-2027.)

3.1. GFT beruházási tervrész jóváhagyásának ig. szolg. díja 33 000 Ft/év+ÁFA

3.1.1. Átnézeti helyszínrajz

A tárgyi beruházás egy jogszabályok által előírt igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díj, helyhez nem köthető, így helyszínrajz csatolása nem szükséges.

3.1.2. Az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása

A tárgyi beruházás egy jogszabályok által előírt igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díj, így az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása nem értelmezhető.

A GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. mellékletének E) pontjának 18b) alpontja szabályozza, melyet a MEKH részére kell megfizetni. A szakhatósági díjak megfizetését az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázatának 41-42. pontja valamint a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 14.2. pontja írja elő, melyet a területileg illetékes Vízügyi Hatóságnak kell átutalni.

3.1.3. A beruházás szükségességének indoklása

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § (2) bekezdése értelmében a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyás végett. A Vksztv. végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (4) bekezdése szerint a GFT elkészítésének költségeit a terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli. A Vksztv. 18. § alapján a bérleti díj a GFT-hez szorosan kapcsolódó előkészítési, nyilvántartási, eljárási díjak és költségek finanszírozására is felhasználható.

3.1.4. A területrendezési és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel való összhang bemutatása

A tárgyi beruházás nem szerepel a területrendezési és vízgyűjtő-gazdálkodási tervben, így az azokkal való összhang bemutatása nem értelmezhető.

3.1.5. A hatóságokkal folytatott előzetes egyeztetések dokumentumainak ismertetése

A tárgyi beruházás nem engedélyköteles tevékenység, így okiratok, engedélyek bemutatása nem szükséges.

3.1.6. A szolgálommal érintett ingatlanokra vonatkozó adatok felsorolása

A tárgyi beruházás egy jogszabályok által előírt igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díj, helye nem meghatározható, ingatlanhoz nem köthető, így szolgalmi jog bejegyzése nem értelmezhető

3.1.7. A beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése

Amennyiben az igazgatási szolgáltatási és/vagy szakhatósági díj nem kerül megfizetésre, a MEKH az eljárást megszünteti, és a GFT nem kerül jóváhagyásra. Ha a víziközmű-rendszer nem rendelkezik az adott időszakra vonatkozó, jóváhagyott Gördülési Fejlesztési Tervvel, a MEKH vízvédelmi bírságot szabhat ki a Terv benyújtására kötelezettre.

3.1.8. A munka becsült költségeinek bemutatása

A GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díja az alábbi tételeket tartalmazza:

GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díja (MEKH):	15 000 Ft/év+ÁFA
<u>Szakhatósági díj (Vízügyi Hatóság):</u>	<u>18 000 Ft/év+ÁFA</u>
Összes éves díj:	33 000 Ft/év+ÁFA


3.1.9. Pénzügyi források bemutatása

A beruházás költségeit a 2024-2027. között esedékes bérleti díjak fedezik. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

3.2. Alaptérkép frissítése és adatfelhasználási díja

9 000 Ft/év+ÁFA

3.2.1. Átnézeti helyszínrajz



3.2.2. Az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. folyamatosan követi az ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett változásokat, és minden évben egyszer rögzíti a települések frissített alaptérképeit. A megrendelést követően a módosított állományokat évente egyszer megküldik a KAVÍZ Kft. részére. A Társaság szolgáltatási csoportja az aktualizált alaptérképeket átvezeti a saját rendszerébe, módosítja a térképi nyilvántartásait és használja azokat a szükséges adatszolgáltatásokhoz.

3.2.3. A beruházás szükségességének indoklása

Az egységes elektronikus közműnyilvántartás részére történő adatszolgáltatáshoz, valamint a vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges ingatlanok legyűjtéséhez a KAVÍZ Kft.-nek folyamatosan frissített térképekkel kell rendelkeznie, ami a feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló jogszabályoknak eleget téve a KAVÍZ Kft. 2013-ban megvásárolta az NKP Kft.-től az üzemeltetési területén lévő települések alaptérképeit, melyek díját értéknövelő beruházásként kiszámlázta a tulajdonos Önkormányzatok részére. A KAVÍZ Kft. a térképek frissítését a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.-től szerzi be. A térképek frissítéséért és azok adatfelhasználásáért díjat fizet, melynek összegét Társaságunk továbbszámlázza az ellátásért felelősök részére.

3.2.4. A területrendezési és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel való összhang bemutatása

A tárgyi beruházás nem szerepel a területrendezési és vízgyűjtő-gazdálkodási tervben, így az azokkal való összhang bemutatása nem értelmezhető.

3.2.5. A hatóságokkal folytatott előzetes egyeztetések dokumentumainak ismertetése

A tárgyi beruházás nem engedélyköteles tevékenység, így okiratok, engedélyek bemutatása nem szükséges.

3.2.6. A szolgálommal érintett ingatlanokra vonatkozó adatok felsorolása

Az alaptérképek frissítése szellemi termék, helye nem meghatározható, ingatlanhoz nem köthető, így szolgalmi jog bejegyzése nem értelmezhető.

3.2.7. A beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése

Amennyiben a meglévő alaptérképi állományok nem kerülnek évente frissítésre, a közműegyeztetések végzése, az e-közmű részére történő adatszolgáltatás, valamint a vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges ingatlanok legyűjtése nem eredményez napra kész információkat, ami valótlan adatok szolgáltatásához, és elkerülhető többletköltségekhez vezethet.

3.2.8. A munka becsült költségeinek bemutatása

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által adott ajánlat az alábbi tételeket tartalmazza:

Frissítési díj:	3 000 Ft/év+ÁFA
Munkadíj:	2 500 Ft/év+ÁFA
Adatfelhasználási díj:	3 500 Ft/év+ÁFA
Összes éves díj:	9 000 Ft/év+ÁFA

3.2.9. Pénzügyi források bemutatása

A beruházás költségeit a 2024-2027. között esedékes bérleti díjak fedezik. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

4. BERUHÁZÁSOK III. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2028-2037.)

4.1. GFT beruházási tervrész jóváhagyásának ig. szolg. díja 33 000 Ft/év+ÁFA

4.1.1. Átnézeti helyszínrajz

A tárgyi beruházás egy jogszabályok által előírt igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díj, helyhez nem köthető, így helyszínrajz csatolása nem szükséges.

4.1.2. Az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása

A tárgyi beruházás egy jogszabályok által előírt igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díj, így az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása nem értelmezhető.

A GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. mellékletének E) pontjának 18b) alpontja szabályozza, melyet a MEKH részére kell megfizetni. A szakhatósági díjak megfizetését az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázatának 41-42. pontja valamint a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 14.2. pontja írja elő, melyet a területileg illetékes Vízügyi Hatóságnak kell átutalni.

4.1.3. A beruházás szükségességének indoklása

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § (2) bekezdése értelmében a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyás végett. A Vksztv. végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (4) bekezdése szerint a GFT elkészítésének költségeit a terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli. A Vksztv. 18. § alapján a bérleti díj a GFT-hez szorosan kapcsolódó előkészítési, nyilvántartási, eljárási díjak és költségek finanszírozására is felhasználható.

4.1.4. A hatóságok előzetes álláspontjainak ismertetése

A tárgyi beruházás nem engedélyköteles tevékenység, így okiratok, engedélyek bemutatása nem szükséges.

4.1.5. A beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése

Amennyiben az igazgatási szolgáltatási és/vagy szakhatósági díj nem kerül megfizetésre, a MEKH az eljárást megszünteti, és a GFT nem kerül jóváhagyásra. Ha a víziközmű-rendszer nem rendelkezik az adott időszakra vonatkozó, jóváhagyott Gördülési Fejlesztési Tervvel, a MEKH vízvédelmi bírságot szabhat ki a Terv benyújtására kötelezettre.

4.1.6. A munka becsült költségeinek bemutatása

A GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díja az alábbi tételeket tartalmazza:

GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díja (MEKH):	15 000 Ft/év+ÁFA
<u>Szakhatósági díj (Vízügyi Hatóság):</u>	<u>18 000 Ft/év+ÁFA</u>
Összes éves díj:	33 000 Ft/év+ÁFA


4.1.7. Pénzügyi források bemutatása

A beruházás költségeit a 2028-2037. között esedékes bérleti díjak fedezik. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

4.2. Alaptérkép frissítése és adatfelhasználási díja

9 000 Ft/év+ÁFA

4.2.1. Átnézeti helyszínrajz



4.2.2. Az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Kft. folyamatosan követi az ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett változásokat, és minden évben egyszer rögzíti a települések frissített alaptérképeit. A megrendelést követően a módosított állományokat évente egyszer megküldik a KAVÍZ Kft. részére. A Társaság szolgáltatási csoportja az aktualizált alaptérképeket átvezeti a saját rendszerébe, módosítja a térképi nyilvántartásait és használja azokat a szükséges adatszolgáltatásokhoz.

4.2.3. A beruházás szükségességének indoklása

Az egységes elektronikus közműnyilvántartás részére történő adatszolgáltatáshoz, valamint a vízvezetési szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges ingatlanok legyűjtéséhez a KAVÍZ Kft-nek folyamatosan frissített térképekkel kell rendelkeznie, ami a feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A víziközművek vagyoneértékelésének szabályairól és az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló jogszabályoknak eleget téve a KAVÍZ Kft. 2013-ban megvásárolta az NKP Kft-től az üzemeltetési területén lévő települések alaptérképeit, melyek díját értéknövelő beruházásként kiszámlázta a tulajdonos Önkormányzatok részére. A KAVÍZ Kft. a térképek frissítését az LTK-tól szerzi be. A térképek frissítéséért és azok adatfelhasználásáért díjat fizet, melynek összegét Társaságunk továbbszámlázza az ellátásért felelősök részére.

4.2.4. A hatóságok előzetes álláspontjainak ismertetése

A tárgyi beruházás nem engedélyköteles tevékenység, így okiratok, engedélyek bemutatása nem szükséges.

4.2.5. A beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése

Amennyiben a meglévő alaptérképi állományok nem kerülnek évente frissítésre, a KAVÍZ Kft. szolgáltatói tevékenysége nem eredményez napra kész információkat, ami valótlán adatok szolgáltatásához, és elkerülhető többletköltségekhez vezethet.


4.2.6. A munka becsült költségeinek bemutatása

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által adott ajánlat az alábbi tételeket tartalmazza:

Frissítési díj:	3 000 Ft/év+ÁFA
Munkadíj:	2 500 Ft/év+ÁFA
Adatfelhasználási díj:	3 500 Ft/év+ÁFA
Összes éves díj:	9 000 Ft/év+ÁFA

4.2.7. Pénzügyi források bemutatása

A beruházás költségeit a 2028-2037. között esedékes bérleti díjak fedezik. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

4.3. Szektormérési pont kialakítása**1 000 000 Ft+ÁFA****4.3.1. Átnézeti helyszínrajz**

4.3.2. Az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása

Az elosztóhálózati vízveszteség csökkentésének hatékony eszköze a szektormérés. Ennek feltétele, hogy a hálózaton álló kutak mellett lehessen mérni a magastárolóból fogyó vízmennyiséget (éjszakai minimum-fogyasztás), majd ezt követően az egyes utcák kizárásával azonosítani a problémás hálózatrészeket. A hibával terhelt vezetéken ezt követően talajmikrofonnal, érintőpálcával, stb. lehet a hiba pontos helyét azonosítani. A beruházás során a magastároló védterületén 1 db elföldelhető tolózár- és 2 db altalajtűzcsap beépítésére kerül sor.

4.3.3. A beruházás szükségességének indoklása

Az elosztóhálózati hálózati veszteség magas, amelynek okát a talajvízes környezet miatt a hagyományos bejárásos ellenőrzéssel felderíteni nem lehet.

4.3.4. A hatóságok előzetes álláspontjainak ismertetése

A tárgyi beruházás nem engedélyköteles tevékenység, így okiratok, engedélyek bemutatása nem szükséges.

4.3.5. A beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése

Amennyiben a beruházás nem valósul meg, a hálózati veszteség továbbra is elfogadhatatlanul magas lesz, ami többlet víztermelést, így szükségtelen költségeket eredményez a szolgáltatónak.

4.3.6. A munka becsült költségeinek bemutatása

Anyagköltség	880 000 Ft+ÁFA
Munkadíj	105 000 Ft+ÁFA
Kiszállítás	15 000 Ft+ÁFA
Összes költség:	1 000 000 Ft+ÁFA

4.3.7. Pénzügyi források bemutatása

A beruházás költségeit a 2028-2037. között esedékes bérleti díjak fedezik, az esetleges hiányt az önkormányzat az elkülönített folyószámlán rendelkezésre álló összegből biztosítja. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

6. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT**Határozat-tervezet****a 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv
beruházási, felújítási és pótlási tervrészének vonatkozásában**

Gálosfa Község Önkormányzata, mint a „49. Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat ivóvíz” (11-06585-1-003-00-04) víziközmű-rendszer képviselőjében eljáró ellátásért felelős Önkormányzat, a 2022. szeptember ...-én tartott képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Vízf- és Csatornamű Kft. által készített, a 2023. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.

A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II. 27). Korm. rendelet 90/A-G. §-ai alapján, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet előírásai szerint összeállított, a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta, valamennyi ellátásért felelős nevében:

1. **Jóváhagyja** a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozóan.
2. **Megrendeli** a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2023-ban megvalósítandó értéknövelő beruházási, felújítási és pótlási munkákat.
3. **Elfogadja**, hogy a 2023. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre, és csak a Gördülő Fejlesztési Terv keretében elvégzett, 2023. évi értéknövelő munkák számláival történő kompenzálások utáni záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra.

Gálosfa, 2022. szeptember ...

.....
Gáspár József
polgármester
Gálosfa Község Önkormányzata

7. POLGÁRMESTERI MEGHATALMAZÁS

Meghatalmazás**a 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv
beruházási, felújítási és pótlási tervrészének vonatkozásában**

Alulírott **Gáspár József polgármester**, a Gálosfa Község Önkormányzata (7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 3.) és valamennyi ellátásért felelős képviselőjében és helyett, valamint a „**49. Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat ivóvíz**” (11-06585-1-003-00-04) víziközmű-rendszer képviselőjében eljáró ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat nevében

meghatalmazom

a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., képviseli: Takács Tamás ügyvezető), hogy a fenti víziközmű-rendszer vonatkozásában **készítse el** a 2023. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló **Gördülő Fejlesztési Terv** beruházási, felújítási és pótlási tervrészét, **nyújtsa be** azt jóváhagyás végett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, és a Tervvel kapcsolatos eljárás során **képviselje** az Önkormányzatot.

Gálosfa, 2022. szeptember

.....
Gáspár József
polgármester
Gálosfa Község Önkormányzata
meghatalmazó

.....
Takács Tamás
ügyvezető
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
meghatalmazott

1. tanú:

2. tanú:

.....
Somogyvári Szabolcs
7400 Kaposvár, Damjanich u. 1/V.
591983SA

.....
Bencze Andrea
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 2.
022843IE

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

2023-2037.

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZ



„49. GÁLOSFA-HAJMÁS- KAPOSGYARMAT IVÓVÍZ”

víziközmű-rendszer

(vkr-kód: 11-06585-1-003-00-04)

TARTALOMJEGYZÉK

1. FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	3
2. FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK I. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2023.)	4
3. FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK II. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2024-2027.)	7
4. FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK III. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2028-2037.)	11
5. FORRÁSHIÁNY MIATT NEM MEGVALÓSÍTHATÓ FELADATOK	17
6. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT	18
7. POLGÁRMESTERI MEGHATALMAZÁS.....	19

2.1. Vízkezelő berendezés felújítása, III. ütem, I. részlet

900 000 Ft+ÁFA

The diagram illustrates the layout of the water treatment plant, showing the arrangement of various components and their connections. Key elements include:

- North Arrow:** Located in the top left corner, indicating the orientation of the site.
- 027/2:** A large numerical identifier for the specific layout or section.
- Water Intake:** Labeled "Víznyelő" (Water Intake) at the bottom left, with a "KMPV" (Közművezeték) line and a "110 KPE" (Közművezeték) line.
- Storage Tank:** A large circular tank labeled "Tároló" (Storage Tank) in the center.
- Filter Units:** Two rectangular units labeled "Szűrő" (Filter) are shown, with a note "Szűrőtartályok: - aktív szén töltetcsere" (Filter Units: - activated carbon filling replacement) pointing to them.
- Pressure Booster:** A rectangular unit labeled "nyomást fokozó" (Pressure Booster) with the letters "NY" inside, connected to the storage tank.
- Well:** A rectangular unit labeled "akna" (Well) connected to the pressure booster.
- Other Components:** Various pipes, valves, and smaller tanks are shown, including a "Kút" (Well) and a "KMPV" line.

2.1.2. A felújítás és pótlás szükségességének indokolása

A folyamatos üzem során a töltetek rendszeresen visszamosásra kerülnek, azonban egy idő után a szűrőtöltetek kimerülnek, visszamosásuk már nem hatékony, a szűrés hatékonysága csökken.

2.1.3. Műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával

A településen egy VATTENTEKNIK FEMN-120 típusú vas-mangántalanító és ammóniamentesítő működik. A víztisztítási technológia folyamatos karbantartása elengedhetetlen.

III. ütemben is a szűrőtöltetek cseréjére kerül sor. Az ammónium-mentesítő fokozatot jelentő töltetes toronyba külön dokumentáció szerinti rétegrenddel terített NORIT aktívszén elérte az élettartama végét, adszorpciós kapacitása kimerült, cseréje szükségesség vált. A csere elmaradásával a kezelt vízben az AOX-határértéket meghaladó koncentrációk jelentkezhetnek.

2.1.4. A felújítás és pótlás műszaki tartalmát alátámasztó számítások

A felújítás során a kimerült szén kitermelését követően az eredeti típusú aktívszenet változatlan rétegrenddel terítve kerül sor az ammónium-mentesítő fokozat felújítására. Mivel az anyagminőség nem változik, külön számítás nem szükséges

2.1.5. Technológiai leírás és folyamatábra

Szűrőtartály üzemből való kizárása, aktívszén töltet kitermelése, tartály mosása, fertőtlenítése, új töltetanyag behelyezése, öblítés, fertőtlenítés, vízminta vétel, üzembe helyezés.

2.1.6. A hatóságok által kibocsátott okiratok, engedélyek bemutatása

A tárgyi munka nem engedélyköteles tevékenység, így okiratok, engedélyek bemutatása nem szükséges.

2.1.7. Nyilatkozat a Vhr. 90/D. § (7)-(10) vonatkozásában

A felújítás nem érinti a területrendezési tervekben és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazott fejlesztési igényeket. A felújítás során figyelembe vesszük az energiahatékonyság és minimális költség elvét, valamint a környezetvédelmi szempontokat. A fejlesztésnél alkalmazott technológia, a fejlesztésekhez felhasznált anyagok és eszközök megfelelnek a víziközmű-szolgáltatás körében az elérhető legjobb technológiának, anyagok és eszközök színvonalának.

2.1.8. Várható költségek bemutatása részletes költségszámítással

Aktívszén töltetcsere a szűrőben, anyagár	1 400 000 Ft+ÁFA
Aktívszén töltetcsere a szűrőben, munkadíj	400 000 Ft+ÁFA
Összesen:	1 800 000 Ft+ÁFA

II. részlet (középtáv):	-900 000 Ft+ÁFA
I. részlet (rövidtáv):	900 000 Ft+ÁFA

2.1.9. Pénzügyi források bemutatása


A felújítás költségeit a 2023-ban esedékes bérleti díjak fedezik, az esetleges hiányt az önkormányzat az elkülönített folyószámlán rendelkezésre álló összegből biztosítja. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

3. FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK II. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2024-2027.)

3.1. Vízkezelő berendezés felújítása, III. ütem, II. részlet

900 000 Ft+ÁFA

3.1.1. Átnézeti helyszínrajz



3.1.2. Az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása

A településen egy VATTENTÉKNIK FEMN-120 típusú vas-mangántalanító és ammóniamentesítő működik. A víztisztítási technológia folyamatos karbantartása elengedhetetlen.

III. ütemben is a szűrőtöltetek cseréjére kerül sor. A beruházás során az ammónium-mentesítő fokozatot jelentő töltetes toronyba külön dokumentáció szerinti rétegrenddel terített NORIT aktívszén elérte az élettartama végét, adszorpciós kapacitása kimerült, cseréje szükségesség vált. A csere elmaradásával a kezelt vízben az AOX-határértéket meghaladó koncentrációk jelentkezhetnek. A beruházás során a kimerült szén kitermelését követően az eredeti típusú aktívszentet változatlan rétegrenddel terítve kerül sor az ammónium-mentesítő fokozat felújítására.

3.1.3. A felújítás és pótlás szükségességének indokolása

A folyamatos üzem során a töltetek rendszeresen visszamosásra kerülnek, azonban egy idő után a szűrőtöltetek kimerülnek, visszamosásuk már nem hatékony, a szűrés hatékonysága csökken.

3.1.4. A munka esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése


A töltetcserek elmaradásával a víztisztítás hatékonysága rohamosan csökken, a jogszabályban előírt vízminőségi paraméterek tartása lehetetlenné válik, ami vízminőségromlást okoz.

3.1.5. A felújítás és pótlás becsült költségeinek bemutatása

Aktívszén töltetcsere a szűrőben, anyagár	1 400 000 Ft+ÁFA
Aktívszén töltetcsere a szűrőben, munkadíj	400 000 Ft+ÁFA
Összesen:	1 800 000 Ft+ÁFA
I. részlet (rövidtáv):	-900 000 Ft+ÁFA
II. részlet (középtáv):	900 000 Ft+ÁFA

3.1.6. Pénzügyi források bemutatása

A felújítás költségeit a 2024-2027. között esedékes bérleti díjak fedezik, az esetleges hiányt az önkormányzat az elkülönített folyószámlán rendelkezésre álló összegből biztosítja. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

3.2. Térszíni tároló felújítása, I. részlet**2 700 000 Ft+ÁFA****3.2.1. Átnézeti helyszínrajz**

3.2.2. Az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása

A tároló belső bevonata és a beépített csövezés műszaki állapota vízminőség-romlási kockázatot hordoz magában, ezért szükséges a tárolómedence teljes felújítása.

3.2.3. A felújítás és pótlás szükségességének indokolása

A tároló belső felületének és a beépített csövezés műszaki állapota vízminőség-romlási kockázatot hordoz magában, ezért szükséges a víztároló belső felületének felújítása, valamint a csövek cseréje. Korszerű, OTH-engedéllyel rendelkező bevonatolás és a belső csövezés kiépítése után biztosítható a tároló hosszú távú, problémamentes üzeme.

3.2.4. A munka esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése


A felújítás elmaradásával a korrodált csövek és a víztér felületének rossz állapota miatt vízminőség romlás következhet be, a belső csövezés elavulása pedig vízszivárgásokat okozhat, mely hosszú távon a tároló állapotát veszélyeztetheti.

3.2.5. A felújítás és pótlás becsült költségeinek bemutatása

Felvonulás víztér bevonatolásához:	150 000 Ft+ÁFA
Anyagköltség (műgyanta, csövezés):	1 800 000 Ft+ÁFA
Munkadíj (homokszórás, bevonat felhordása, csövezés):	750 000 Ft+ÁFA
Utókezelés (felület):	600 000 Ft+ÁFA
Vízminőség-ellenőrzés:	50 000 Ft+ÁFA
Üzembe helyezés::	150 000 Ft+ÁFA
Összesen:	3 500 000 Ft+ÁFA
II. részlet (hosszútáv):	-800 000 Ft+ÁFA
I. részlet (középtáv):	2 700 000 Ft+ÁFA

3.2.6. Pénzügyi források bemutatása

A felújítás költségeit a 2024-2027. között esedékes bérleti díjak fedezik, az esetleges hiányt az önkormányzat az elkülönített folyószámlán rendelkezésre álló összegből biztosítja. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

4. FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK III. ÜTEMÉNEK PROGRAMJA (2028-2037.)**4.2. Térszíni tároló felújítása, II. részlet****800 000 Ft+ÁFA****4.2.1. Átnézeti helyszínrajz**

4.2.2. Az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása

A tároló belső bevonata és a beépített csövezés műszaki állapota vízminőség-romlási kockázatot hordoz magában, ezért szükséges a tárolómedence teljes felújítása.

4.2.3. A felújítás és pótlás szükségességének indokolása

A tároló belső felületének és a beépített csövezés műszaki állapota vízminőség-romlási kockázatot hordoz magában, ezért szükséges a víztároló belső felületének felújítása, valamint a csövek cseréje. Korszerű, OTH-engedéllyel rendelkező bevonatolás és a belső csövezés kiépítése után biztosítható a tároló hosszú távú, problémamentes üzeme.

4.2.4. A munka esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése


A felújítás elmaradásával a korrodált csövek és a víztér felületének rossz állapota miatt vízminőség romlás következhet be, a belső csövezés elavulása pedig vízszivárgásokat okozhat, mely hosszú távon a tároló állapotát veszélyeztetheti.

4.2.5. A felújítási és pótlási költségek bemutatása előzetes költségbecsléssel

Felvonulás víztér bevonatolásához:	150 000 Ft+ÁFA
Anyagköltség (műgyanta, csövezés):	1 800 000 Ft+ÁFA
Munkadíj (homokszórás, bevonat felhordása, csövezés):	750 000 Ft+ÁFA
Utókezelés (felület):	600 000 Ft+ÁFA
Vízminőség-ellenőrzés:	50 000 Ft+ÁFA
Üzembe helyezés::	150 000 Ft+ÁFA
Összesen:	3 500 000 Ft+ÁFA
I. részlet (középtáv):	-2 700 000 Ft+ÁFA
II. részlet (hosszútáv):	800 000 Ft+ÁFA

4.2.6. Pénzügyi források bemutatása

A felújítás költségeit a 2028-2037. között esedékes bérleti díjak fedezik, az esetleges hiányt az önkormányzat az elkülönített folyószámlán rendelkezésre álló összegből biztosítja. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

4.3. Acél és AC vezetékek rekonstrukciója**630 000 Ft+ÁFA****4.3.1. Átnézeti helyszínrajz**

4.3.2. Az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása

A településen lévő rövid acélcső szakaszok (út alatti átvezetések) és AC vezetékek erősen korrodáltak illetve rossz műszaki állapotban vannak, rajtuk a vízfolyási veszteség magas. A hibaelhárítás költsége a nyomvonalból adódó szükséges burkolatbontások illetve csomópont megbontások miatt jelentős. Az erősen korrodált és rossz állapotban lévő vízvezetékben kialakult lerakódások másodlagos vízminőségromlást okoznak.

4.3.3. A felújítás és pótlás szükségességének indokolása

A csőszakaszok korszerű KPE anyagú vezetékekre kerülnek kicserélésre. A szivárgási veszteség ezzel teljesen megszüntethető, a csőfalon történő lerakódások miatti másodlagos vízminőség romlás pedig megelőzhetővé válnak.

4.3.4. A munka esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése

A felújítás elmaradásával a hálózati veszteségek továbbra is fennmaradnak, esetlegesen tovább növekednek. A csővekben lévő erőteljes lerakódások tovább veszélyeztetik az ivóvíz minőségét.

4.3.5. A felújítási és pótlási költségek bemutatása előzetes költségbeccsléssel

Burkolatbontás, földmunka, törmelékelszállítás	90 000 Ft+ÁFA
Csőfektetés, csomópontok kialakítása	360 000 Ft+ÁFA
Úthelyreállítás, forgalomtechnika	180 000 Ft+ÁFA
Összesen:	630 000 Ft+ÁFA


4.3.6. Pénzügyi források bemutatása

A felújítás költségeit a 2028-2037. között esedékes bérleti díjak fedezik, az esetleges hiányt az önkormányzat az elkülönített folyószámlán rendelkezésre álló összegből biztosítja. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

4.4. Bekötővezetékek cseréje

5 100 000 Ft+ÁFA

4.4.1. Átnézeti helyszínrajz



4.4.2. Az elvégzendő feladatok és a főbb műszaki jellemzők bemutatása

A bekötővezetékek horganyzott acélvezetékek, erősen korrodáltak, a gyakori csőtörések miatt a hálózati veszteség igen magas. A hibaelhárítás költsége a nyomvonalból adódó szükséges burkolatbontások miatt jelentős, emellett a vízvezetékben kialakult lerakódások másodlagos vízminőség-romlást okoznak.

4.4.3. A felújítás és pótlás szükségességének indokolása

A horganyzott acél bekötővezetékek korszerű KPE anyagú vezetékekre kerül kicserélésre. A csőtörésekből adódó hálózati veszteség ezzel szinte teljesen megszüntethető, a csőfalon történő lerakódások miatti másodlagos vízminőség romlás pedig megelőzhetővé válik.

4.4.4. A munka esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése

A bekötővezetékek cseréje elengedhetetlen a hálózati veszteségek csökkentéséhez. Az erősen korrodált, meghibásodásra hajlamos bekötővezetékek veszélyeztetik a biztonságos vízellátást, másodlagos vízminőség romlás veszélyét hordozzák magukban.

4.4.5. A felújítási és pótlási költségek bemutatása előzetes költségbecsléssel

Burkolatbontás, földmunka, törmelékelszállítás	800 000 Ft+ÁFA
Bekötés csőfektetése, csomópontok kialakítása	2 800 000 Ft+ÁFA
Úthelyreállítás, forgalomtechnika	1 500 000 Ft+ÁFA
Összesen:	5 100 000 Ft+ÁFA


4.4.6. Pénzügyi források bemutatása

A felújítás költségeit a 2028-2037. között esedékes bérleti díjak fedezik, az esetleges hiányt az önkormányzat az elkülönített folyószámlán rendelkezésre álló összegből biztosítja. A bérleti díj 830 000 Ft/év+ÁFA összege a 2021. évi tényadatok alapján becsült összeg.

5. FORRÁSHIÁNY MIATT NEM MEGVALÓSÍTHATÓ FELADATOK

Az elmúlt években a KEHOP beruházások keretében minden szükséges felújítási és pótlási munka megvalósult, így a következő 15 évben az előzőekben ismertetett feladatokon kívül más felújítást vagy pótlást nem tervezünk.

Kaposvár, 2022. augusztus 17.


Boda Balázs
műszaki vezető
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
7400 Kaposvár, Csérei út 16.
Adószám: 14516452-2-14
OTP Bank: 11740002-20190426-00000000

6. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT**Határozat-tervezet****a 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv
beruházási, felújítási és pótlási tervrészének vonatkozásában**

Gálosfa Község Önkormányzata, mint a „49. Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat ivóvíz” (11-06585-1-003-00-04) víziközmű-rendszer képviselőtestületében eljáró ellátásért felelős Önkormányzat, a 2022. szeptember ...-én tartott képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Vízfutató és Csatornamű Kft. által készített, a 2023. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.

A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II. 27). Korm. rendelet 90/A-G. §-ai alapján, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet előírásai szerint összeállított, a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta, valamennyi ellátásért felelős nevében:

1. **Jóváhagyja** a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozóan.
2. **Megrendeli** a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2023-ban megvalósítandó értéknövelő beruházási, felújítási és pótlási munkákat.
3. **Elfogadja**, hogy a 2023. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre, és csak a Gördülő Fejlesztési Terv keretében elvégzett, 2023. évi értéknövelő munkák számláival történő kompenzálások utáni záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra.

Gálosfa, 2022. szeptember ...

.....
Gáspár József
polgármester
Gálosfa Község Önkormányzata

7. POLGÁRMESTERI MEGHATALMAZÁS

Meghatalmazás**a 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv
beruházási, felújítási és pótlási tervrészének vonatkozásában**

Alulírott **Gáspár József polgármester**, a Gálosfa Község Önkormányzata (7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 3.) és valamennyi ellátásért felelős képviseletében és helyett, valamint a „**49. Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat ivóvíz**” (11-06585-1-003-00-04) víziközmű-rendszer képviseletében eljáró ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat nevében

meghatalmazom

a **KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-t** (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., képviseli: Takács Tamás ügyvezető), hogy a fenti víziközmű-rendszer vonatkozásában **készítse el** a 2023. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló **Gördülő Fejlesztési Terv** beruházási, felújítási és pótlási tervrészét, **nyújtsa be** azt jóváhagyás végett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, és a Tervvel kapcsolatos eljárás során **képviselje** az Önkormányzatot.

Gálosfa, 2022. szeptember

.....
Gáspár József
polgármester
Gálosfa Község Önkormányzata
meghatalmazó

.....
Takács Tamás
ügyvezető
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
meghatalmazott

1. tanú:

2. tanú:

.....
Somogyvári Szabolcs
7400 Kaposvár, Damjanich u. 1/V.
591983SA

.....
Bencze Andrea
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 2.
0228431E

Gálosfa Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
✉ 7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 3.
☎ 82/570-500

Szándéknyilatkozat

Gálosfa Község polgármestere nyilatkozom, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H §-ában foglaltakra tekintettel kinyilvánítjuk azon szándékunkat, miszerint az önkormányzatunkat terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kívánunk venni. E körben tárgyalásokat kezdeményezünk a Nemzeti Vízművek Zrt.—vel.

Ezen szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület előzetes felhatalmazása nélkül tesszem.

Gálosfa, 2022. szeptember 7.



polgármester