



**Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-7630 Pécs, Engel J. u. 1. ☒: 7602 Pécs, Pf.: 326.; 7602 Pécs, Pf.: 300.
Tel: (36-72) 514-860; Fax: (36-72) 514-863 e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu



Ügviratszám: 35200/4607-1/2016. ált.

Tárgy: Bánya-Lipótfá község közüzemi ivóvízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélye és az igénybevett vízbázisok védőövezeteinek kijelölése

Vízikönyvi szám: S. XXXVIII/35.

Ügrintéző: Salamon Attila

Telefon: 72/526-549, 526-515, 526-516

Email: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu

H A T Á R O Z A T

1. A DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Üzemeltető) részére a 2. pontban ismertetett vízellátási művek üzemeltetésére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok, valamint kijelölöm a Geokomplex Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 59., a továbbiakban: Tervező) által 2015. szeptemberében összeállított tervdokumentáció alapján a Bárdudvarnok B-5 kataszteri számú kút

belső, külső védőidomát, hidrogeológiai védőidom „A” és „B” zónáját

az 1. számú mellékletben megnevezett ingatlanokra vonatkozóan.

Az engedély kiadásával egyidejűleg

visszavonom

a 181-4/2008-746. iktató-és S. XXXVIII/35. vízikönyvi számon kiadott, a 2766-11/2013-746, illetve a 160-2/2014/VH. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt.

2. Létesült víziművek adatai

2.1. Általános adatok:

Vízművek helye:	Baranya megye, Bárdudvarnok község közigazgatási területe
Vízművek üzemeltetésének célja:	Bánya-Lipótfá településrész közüzemi ivóvízellátása
Ellátás módja:	házibekötéses

Személyes és telefonos ügyfélfogadás:

7634 Pécs, Szentlőrinci út. 4/1. Tel: 72/526-549, 526-515, 526-516
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Ellátott lakosok száma:	104 fő
A használt vizek befogadója:	Bárdudvarnok 659 hrsz-ú árok
bevezetés EOY koordinátái:	Y= 542 810,0 m, X= 103 200,0 m
becsatlakozási szint:	200,01 mBf.

2.2. Vízgazdálkodási adatok:

2.2.1. Feltárt vízkészlet adatai:

Felszín alatti vízkészlet:	rétegvíz
Feltárt vízkészlet mennyisége:	378 m ³ /nap
Vízellátó mű mértékadó kapacitása:	80 m ³ /nap a kútszivattyú 22 órás üzeme alapján

2.2.2. Vízgazdálkodási adatok:

Engedélyezett vízmennyiség:	18250 m ³ /év
Vízkészlet jellege és minősége:	rétegvíz II kategória
Vízhasználat jellege:	közcélú
Besorolási KÓD:	R 22
Vízhasználat időszaka:	folyamatos

2.3. Engedélyezett víziművek:

2.3.1. Vízbeszerzés létesítményei:

1. sz. fűrt kút:	
- helye:	Bárdudvarnok 719 hrsz.
- kataszteri száma	B-5
- mélysége:	166,0 m
- létesítési éve:	1991.
- EOY koordinátái:	x = 103230 m y = 543232 m z = 161,66 mBf.
- csövezési adatai:	0,0 – 18,0 m Ø 324/308 mm acél cső 0,0 – 102,0 m Ø 241/228 mm acél cső 91,0 – 166,0 m Ø 133/124 mm acél cső
- szűrőzve:	142,5 – 161,0 m
- nyugalmi vízszintje:	- 21,0 m
- üzemben kitermelhető legnagyobb vízmenny.	264 l/perc -34,5 m-es leszívási szinten
- kútszivattyú típusa:	GRUNDFOS SP 16-16 Q = 60 l/ p H = 120,0 m
- kút felsőrész:	vb. akna, szabványos szerelvényezéssel
- kút belső védőterülete:	63,0 x 24,0 x 29,0 x 18,0 m kerítéssel bekerített
- gáztartalom (2012):	CH ₄ = 0,19 l/m ³ , „A” gázfokozat

2.3.2. Vízisztítás létesítményei:

2.3.2.1. Vastalanító berendezés:

- típusa: VATTENTEKNIK FE 160
 - teljesítménye: $Q=18,9 \text{ m}^3/\text{h};$ (417,1 $\text{m}^3/22\text{h}$)
 - anyaga: acél
 - szűrőátmérő: 1600 mm
 - magasság: 2610 mm
 - szűrőközeg anyaga: mangán-zöldhomok
- A berendezés visszaöblítése vízzel és levegővel biztosított.

2.3.2.2. Légellátó berendezés:

- légtartály térfogata: 150 l
- üzemi nyomása: 6 bar
- kompresszor levegőszállítása: 30 l/min
- kompresszor típusa: 3HBE-10 M 303 X

2.3.2.3. Vegyszeradagoló berendezés:

- típusa:		VATTENTEKNIK MK-4 ASR		
Adagolt Vegyszer	Oldat koncentráció	Adagoló szivattyú	Adagoló tartály	Adagolás helye
NaOCl	90 g/m ³	Q = 1,6 l/h	V _h = 50 l	szűrés után
KMnO ₄	3 %	Q = 1,6 l/h	V _h = 100 l	szűrés előtt

2.3.2.4. Vasiszapülepítő:

- anyaga: monolit vasbeton
- belmérete: 3,70 x 2,70 x 1,60 m
- befolyási szint: 202,30 mBf.
- kifolyási szint: 201,30 mBf.
- térfogata: V_ö: 16,5 m³
V_h: 10,0 m³

2.3.3. Vízelosztás létesítményei:

2.3.3.1. Ivóvízhálózat: 8.353 fm

2.3.3.2. Bánya-Lipótfá elosztó hálózat:
Alsó nyomászóna: 3159,0 fm NA 100 KM-PVC
Felső nyomászóna: 825,0 fm NA 80 KM-PVC
4369,0 fm NA 100 KM-PVC

2.3.4. Tárolók, nyomásfokozók:

- Térszíni magaslati medence (alsó nyomászóna nyomástartására)
anyaga: vasbeton
hasznos térfogat: V_h = 50 m³
túlfolyószint: 203,75 mBf.

- Hidrofor+szivattyú (felső nyomászóna)
típusa: GRUNDFOS SP 16/5
teljesítménye: $Q = 16 \text{ m}^3/\text{h}$ $H = 55 \text{ m}$
- túlfolyó- és ürítővizek befogadója: Bányai vízfolyás mellékága 0+801 km. sz.

Az egyéb jellemző adatokat az engedély alapját és mellékletét képező tervdokumentáció tartalmazza.

Felügyeleti kategória: III.

3. A védelem alá helyezett vízbázis adatai:

3.1. Védelem alá helyezett vízkészlet adatai:

- a) a vízkészlet jellege: II. osztályú rétegvíz,
- b) vízáadó réteg megnevezése: felső-pannon korú összlet felső szintjében lévő, változó vastagságú homok, homokos agyagrétegek.
- c) a vízbázis védettsége: az 50 éves elérési idővel számolt hidrogeológiai védőidomnak nincs felszíni metszete, a kút védett felszín alatti vízkivételi műnek minősülnek
- d) védelem alá helyezett víztermelés: **Bárdudvarnok (B-5) vízműkút: $50 \text{ m}^3/\text{nap}$**

A belső külső védőidom és a hidrogeológiai védőidom „A” zóna térbeli kiterjedését, a védőidomok felszíni vetületének sarokponti koordinátáit a határozat mellékletét képező tervdokumentáció tartalmazza.

3.2. Hidrogeológiai Védőidom „B” zóna:

Bárdudvarnok (B-5) vízműkút hidrogeológiai védőidom „B” zónájának vertikális kiterjedése:

$$z_{\min} = -3 \text{ mBf (felszintől: 164 m)}$$
$$z_{\max} = 50 \text{ mBf (felszintől: 111 m)}$$

Bárdudvarnok (B-5) vízműkút hidrogeológiai védőidom „B” zónájának sarokponti koordinátái:

töréspont	EOV_Y	EOV_X	töréspont	EOV_Y	EOV_X
1	543349,7	103297,4	9	542842,8	102861,2
2	543400,2	103218,8	10	542807,1	102893,2
3	543410,0	103152,4	11	542785,0	102937,4
4	543223,0	102851,4	12	542772,7	102995,1
5	543102,4	102808,4	13	542788,7	103067,6
6	543010,1	102803,5	14	542844,0	103175,8
7	542941,2	102814,5	15	543008,9	103306,0
8	542885,9	102833,0	16	543122,1	103347,8
			17	543257,4	103337,9

A védőidomok felszíni vetületével érintett ingatlanok felsorolását a határozat melléklete tartalmazza.

4. A vízjogi üzemeltetési engedély **2018. május 31. napjáig hatályos**. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: KHVM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.
5. **A víziművek üzemeltetésével kapcsolatos előírások:**
 - 5.1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Üzemeltető köteles 30 napon belül bejelenteni a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság). Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik.
 - 5.2. Az engedélyezett víziműveket állandóan jókarban kell tartani, és az engedélynek megfelelően üzemeltetni.
 - 5.3. Az Üzemeltető köteles folyamatosan gondoskodni arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendeletben (a továbbiakban: BMr.) meghatározott követelményeknek.
 - 5.4. Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
 - 5.5. Az engedélyezett vízimű és vízhasználat ellenőrzésének feltételeit az Igazgatóság, valamint a közegészségügyi hatóság részére biztosítani kell. Az ellenőrzés során az Üzemeltető minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel a BMr. értelmében rendelkeznie kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - kezelési, karbantartási utasítások, gépkönyvek,
 - ügyletre, tartálykocsis ellátásra, laborhátterre vonatkozó megállapodások,
 - üzemnapló,
 - vízkorlátozási terv,
 - vízminőség vizsgálati adatok stb.
 - 5.6. Az elosztó hálózathoz származó emberi fogyasztás céljára vételezett víz minőségét a fogyasztási helyen ellenőrizni kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. §-ában előírtaknak megfelelő, az illetékes közegészségügyi hatóság által jóváhagyott vizsgálati program szerint.
 - 5.7. Az Üzemeltető köteles a kútból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) a) pont előírása szerint 5 évenként – arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal – elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek a 2012. évben ellenőrzött „A” gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni az Igazgatóságnak.

- 5.8. A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
- 5.9. Az Üzemeltető köteles a határozat 2. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkeszletjárulékot fizetni, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról – az e célra szolgáló adatlapon – nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) V. fejezet vízkeszletjárulék címében, valamint a vízkeszletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rend.) foglaltak alapján.
- 5.10. Az Üzemeltető köteles a kút, továbbá a víz kezelését, tárolását szolgáló létesítmények védőterületét, valamint az ivóvízvezetékek védősávját a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Víz.b.r.) megfelelően biztosítani.
- 5.11. A vasiszap ülepítőből elvezetett használtvizek szennyezőanyag tartalma nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 3. „**Időszakos vízfolyás befogadó**” területi kategóriára előírt kibocsátási határértéket.

Szennyező anyag megnevezése	Határérték jellege	Határérték (mg/l)
Összes lebegőanyag	területi	50
Összes vas	területi	10
Összes mangán	területi	2

Hatósági mintavételi hely: vasiszap ülepítő műtárgy kifolyási oldal

- 5.12. Tilos a felszíni vizekbe, ill. azok medrébe vízszennyezést okozó anyagot juttatni az engedélyezett kibocsátások kivételével.
- 5.13. Az Üzemeltető köteles tudomásul venni, hogy a feltárt vízkeszlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.
- 5.14. Az Üzemeltető köteles a víziművek állagmegóvásáról gondoskodni, rendszeres felügyeletet ellátni.
- 5.15. Az Üzemeltető köteles a vízműtelep bekerített védőterületének fenntartásáról folyamatosan gondoskodni.
- 5.16. A vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Üzemeltető jogutódját is megilletik, illetve terhelik.

6. A védőövezetek kialakítására, fenntartására vonatkozó előírások:

- 6.1. Az egyes védőterületeken, védőidomokban csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelésre kerülő víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
- 6.2. Az egyes védőövezetek használatára vonatkozó egyéb, jelen határozatban meg nem nevezett létesítmények és tevékenységek telepítésére, használatára és működésére vonatkozó korlátozásokat Vízb.r. 5. számú melléklete tartalmazza.
- 6.3. Külső védőidom felszíni vetületének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 6.4. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően történhet.
- 6.5. A hidrogeológiai védőidomon belül nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védettsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 6.6. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
- 6.7. Az Üzemeltető köteles a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni, szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 6.8. A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a települések rendezési tervébe át kell vezetni.
Felelős: Bárdudvarnok Község Önkormányzata
Határidő: 2019. március 31.
- 6.9. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést készíteni és megküldeni az Igazgatóságnak.
Határidő: 2017. április 30., majd évente
- 6.10. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a vízbázis kijelölését megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 10 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására. A felülvizsgálati dokumentációt 3 példányban meg kell küldeni az Igazgatóságnak.
Határidő: 2026. június 30.

7. A szakhatóságok állásfoglalásai:

- 7.1 A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály SO/074/222-3/2016. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság által Bánya-Lipótfá, ivóvízbázis védőidom kijelölési eljárása kapcsán benyújtott dokumentáció elfogadásához

közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Szakhatósági hozzájárulás csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.”

- 7.2. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály jogelődje XV-R-075/894-4/2013. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.

Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **80 000,- Ft**, melyet Üzemeltető megfizetett.

Megállapítom továbbá, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **30 700,- Ft**, mely összeg megfizetésre került.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Igazgatóságához **3** példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

A fellebbezési eljárás díja **40 000,- Ft**, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Az Igazgatóság jogelődje 181-4/2008-746. iktató-és S. XXXVIII/35. vizikönyvi számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a víziművek üzemeltetésére. Az engedély a 2766-11/2013-746, illetve a 160-2/2014/VH. iktatószámú határozatokkal módosításra került. Az engedély 2018. május 31. napjáig hatályos.

Üzemeltető 2015. december 30. napján érkezett kérelmében a Tervező által készített Bánya-Lipótfő üzemelő vízbázis vízbázisvédelmi diagnosztikai és biztonságba helyezési tervének csatolásával kérte a védőövezetek kijelölését.

Tekintettel arra, hogy a 181-4/2008-746. iktató-és S. XXXVIII/35. számon kiadott, majd a 2766-11/2013-746, illetve a 160-2/2014/VH. iktatószámú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő víziművek üzemeltetése és a vízhasználathoz kapcsolódó vízbázis védőövezet kijelölése egymással szorosan összefügg, továbbá szükségessé vált a vízjogi üzemeltetési engedély pontosítása, ezért az Igazgatóság egységes szerkezetben, új üzemeltetési engedélyt ad ki.

A kérelmet és mellékleteit a KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem, a beadvány a szükséges mellékleteket részlegesen tartalmazta.

Az Igazgatóság 35200/579-4/2016. ált. iktatószámú végzésében hiánypótlásra szólította fel Üzemeltetőt a belső, külső védőövezetekkel, a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájával illetve a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájával érintett ingatlanok helyrajzi számának benyújtására. A dokumentumok benyújtásának határidejét az Igazgatóság 2016. április 25. napjában határozta meg.

Üzemeltető 2016. április 20. napján érkezett beadványában a végzésben meghatározott hiánypótlási határidő meghosszabbítását kérte. Az Igazgatóság 35200/579-8/2016. ált. iktatószámú végzésében a dokumentumok benyújtásának határidejét 2016. június 30. napjában határozta meg.

Üzemeltető 2016. június 20. napján a hiánypótlásban foglaltakat teljesítette.

Az Igazgatóság a tervdokumentációt megküldte az ügyben érintett hatóság, mint szakhatóság részére:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály SO/074/222-3/2016. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. július 11-én megkereste Bánya-Lipótfő, ivóvízbázis védőidom kijelölési eljárása kapcsán a Somogy Megyei Kormányhivatalt.

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a szakhatósági hozzájárulás megadásának közegészségügyi akadály nincs.

Szakhatósági állásfoglalást az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) d) pontjában foglalt jogkörében, illetve a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozta meg a közegészségügyi hatóság.

Az önálló fellebbezési jogot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. E rendelkezés értelmében szakhatósági hozzájárulás csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg, kivéve a Ket. 98. § (3) és (4) bekezdésében szabályozott eseteket.

Hatóságom hatáskörét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Kormányrendelet 10. § (1) b) pontja, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm.

rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja állapította meg.

Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése állapította meg.”

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály jogelődje XV-R-075/894-4/2013. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba.

Az eljárásban ügyféli jogállással rendelkező Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az eljárás megindításáról értesítést kapott KÖZP-01470-0005/2016. számon nyilatkozatot tett.

Az Igazgatóság az ügy összetettségére tekintettel az ügyintézésre nyitva álló határidőt - a 35200/579-13/2016. ált. iktatószámú végzés szerint – 21 nappal meghosszabbította.

Az Igazgatóság a vízbázis kijelöléséhez benyújtott tervdokumentáció alapján a következőket állapította meg:

- A Tervező a védőövezetek méretezését megalapozó hidraulikai modellszámítást a Vízb. r. előírásai szerint végezte el. A vizsgálatok és a modellszámítások eredménye szerint a Vízb. r. 2. számú mellékletében megadottak szerint méretezett védőidomoknak egyik kút esetében sincs felszíni metszete, ezért felszíni védőterület kijelölése nem szükséges.
- A kút belső védőterülete a Bárdudvarnok 719 helyrajzi számú ingatlan érinti, amely ingatlan Bárdudvarnok Község Önkormányzata tulajdonában van.
- A vízműkút védőterülete a – Vízb. r. 11. § (2) d) pontjában előírtaknak megfelelően – kerítéssel bekerített.
- A Tervező poligonokkal lehatárolta a belső, külső és hidrogeológiai védőidomokat és meghatározta a poligonok sarokpontjainak EOY koordinátáit, valamint földhivatali nyilvántartási térképen lehatárolta a védőövezetek felszíni vetületét és megadta az érintett ingatlanok helyrajzi számát a védőidomok horizontális kiterjedésének azonosításához.

A kérelem és a mellékelt dokumentációk műszaki, vízügyi felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának, az ivóvízbázis védőövezetei kijelölésének sem műszaki, sem jogi akadálya nincs. A víziművek a rendelkező részben foglaltak betartása mellett üzemeltethetők, a vízgazdálkodás rendjébe illeszkednek.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítottam, hogy a megépített vízellátási létesítmények, továbbá az ivóvízellátást szolgáló vízkivétel fokozott védelme és biztonságban tartása megfelel a Vgt.-ben előírtaknak ezért üzemeltetésüket, illetve a védőövezetek kijelölését a Vgt. 14. § (2) bekezdése, Vgt. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §, valamint a Vízb. r. 8. § előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Felhívom a figyelmet, hogy

- A Vízr. 11. § (2) bekezdés d) pontja előírja a Vízr. 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelő, a vízműkút körül legalább 10 m-es sugarú belső védőterület kialakítását, és bekerítését, közcélú vízilétesítmények esetén a belső övezetet magában foglaló földrészletnek – az építmény (jelen esetben a kút) tulajdonjától függetlenül – állami, vagy önkormányzati tulajdonban kell állnia.
- A Vízr. 15. § (10) bekezdése alapján az államnak vagy az önkormányzatnak adásvétel vagy kisajátítás útján kell megszereznie.
- A Vízr. 15/A. § (1) bekezdése alapján közcélú vízilétesítmény belső védőövezetére eső ingatlan esetén a **vételi ajánlatot a védett közcélú vízilétesítmény üzemeltetője teszi meg, illetve az adásvétel megíúsulása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás megindítását.**
- A fent leírtak alapján a védőterülettel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése, továbbá a belső övezet önkormányzati vagy állami tulajdonba történő kerülése végett a szükséges intézkedések megtétele az Üzemeltető kötelezettsége.

A védőidomok, védőterületek kötelező felülvizsgálatáról a Vízr. 9. §-a alapján rendelkezett az Igazgatóság.

Az engedély időbeli hatályát a felszíni vizek minőségének védelmének szabályairól 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján került sor.

A felügyeleti kategóriát a R. 21. § (4) bekezdés alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (XII. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. mellékletének 37. 74. és 81. pontjai alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Üzemeltető megfizette.

A közegészségügyi szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. számú mellékletének XI. 6. pontja alapján állapítottam meg. A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját az Üzemeltető megfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő.

A szakhatóságok állásfoglalásai, illetve végzése elleni önálló fellebbezési lehetőséget a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A határozatról az érintett ingatlanok tulajdonosai hirdetményi úton értesülnek.

A határozatról szóló hirdetményt az Igazgatóság a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján **hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá megkeresi a Bárdudvarnok Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy – a Ket. 80. § (4) és (5) bekezdéseire figyelemmel – az Igazgatóság által megjelölt időpontban gondoskodjon a határozat és a hirdetmény közzétételéről.**

A Ket. 78. § (10) bekezdése szerint a közzététel ideje 15 nap.

A határozat kifüggesztésének napja: **2016. augusztus 25.**

A határozat levételének napja: **2016. szeptember 8.**

Felhívom a figyelmet, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a végrehajtás elrendelésének, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű **eljárási bírság kiszabásának** van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom a figyelmet, hogy a Vgt. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

A vízkészletjárulék kötelezettségről a Vgt. 15/A.-15/E. §-ai rendelkeznek, és a VKJ rend. szabályozza a fizetési kötelezettség kiszámításának módját, annak alapadatait, a számításhoz szükséges fogalmak meghatározását. A fizetési kötelezettségét az Igazgatóságnál kezelt vízkészletjárulék célelszámolási **10024003-00283559-30006009** forintszámlára kell teljesíteni.

Az Igazgatóság hatáskörét a Vgt. 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a R. 1. § (1) bekezdése, a Vízb.r. 8. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja állapítja meg.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről – annak jogerőre emelkedését követően – intézkedem.

A határozat jogerőre emelkedéséről az Üzemeltetőt külön levélben értesítem, és részére visszaküldöm az engedélyezési dokumentáció záradékkal ellátott példányát.

Pécs, 2016. augusztus 16.

Mácsai Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:


Dr. Király Zita
hatósági szolgálatvezető-helyettes



Készült: 13 példány
1 példány: 7 lap

- Kapja: 1. DRV Zrt. – *belföldi térítvény* ✓
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
2. Bárdudvarnok Község Önkormányzata – *belföldi térítvény* ✓
7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 36.
3. Bárdudvarnok Község Önkormányzati Hivatal Jegyzője – *hivatali kapu* ✓
7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 36.
6. SMK Népegészségügyi Főosztály – *hivatali kapu* ✓
7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
7. SMK Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály- *hivatali kapu* ✓
7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
8. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – *hivatali kapu* ✓
9. HJO/WEB – *helyben* ✓
Melléklet: 1 pld. hirdetés ✓
10. Fischer András andras.fischer@katved.gov.hu *emailen* ✓
Melléklet: 1 pld. hirdetés ✓
11. VKJ – *helyben* ✓
12. Vízikönyvvizető *4 pld. tesztet* ✓
13. Irattár ✓

Hirdetményi úton értesülnek:

1. Az érintett ingatlanok tulajdonosai

Készítette:	Salamon Attila <i>Salamon Attila</i>
Látta:	dr. Cserfai Ágnes <i>Ágnes</i>

Nyilvántartás: 2017.04.30. jelentés
2019.03.31. RRT
2026.06.30. felülvizsg.
2018.04.30. hatály

Üi.:2016. 08.22.

Régi iktatószáma: 2829/2016 (üe), 278/2016 (vb)

TOVÁBBÍTVÁ

2016 AUG 19.



A Bárdudvarnok (B-5) kataszteri számú vízműkút belső védőterületével érintett ingatlanok földhivatali nyilvántartásban szereplő adatai:

kút jele	hrsz.	műv. ág	tulajdonos
Bárdudvarnok B-5	Bárdudvarnok 719	kivett vízmű	Bárdudvarnok Község Önkormányzata

A Bárdudvarnok (B-5) kataszteri számú vízműkút védőidomának felszíni vetültén lévő ingatlanok jegyzéke

Bárdudvarnok (B-5) jelű kút

Belső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok

Bárdudvarnok:

belterület	719
-------------------	-----

Külső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok

Bárdudvarnok:

belterület	503	522	523	717	718	1543
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Hidrogeológiai „A” védőidomának felszíni vetülete által érintett ingatlanok

Bárdudvarnok:

belterület	501	502	503	520	521	522	523
524	525	526	527	706	715	716	717
718	1508/7	1541	1543	1544	1545		

Hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetülete által érintett ingatlanok

Bárdudvarnok:

belterület	503	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529	530
531	532	533	552575	576	577	578	579
580	581	582/1	582/2	583	584/1	584/2	585
586	587	588	589	590	591	594	595
596	597	598	599	600	601	602	603
604	605	606	607	608	609	610	611
612	613	614	615	616	617	618	619
620	634	646	647	648	659	660	661
663	688	699	700	701	702	703	704
705	706	714	715	716	1508/7	1541	1544
1545							

Bárdudvarnok:

külterület	0164/2	0164/3	0206/1
------------	--------	--------	--------

