

1800 - 10/2018/H



**BÁRDUDVARNOKI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL**

7478 BÁRDUDVARNOK, BÁRD UTCA 36.
TELEFON: (82) 577-086 FAX: (82) 577-087
E-MAIL: BARDUDVARNOK@KAPOS-NET.HU



HÍRDETMÉNY

Tárgya: **Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról, Bárdudvarnok árvízcsúcs-csökkentő tározó fejlesztésének előzetes vizsgálati eljárása tárgyában**

A Közleményhez kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalban (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.) ügyfélfogadási időben


- **Határozat – Bárdudvarnok árvízcsúcs-csökkentő tározó fejlesztésének előzetes vizsgálati eljárása**

Időpontja: 2018. 08.21.

Helyszínei:


- 1) Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőablaja, 7476 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36., kültéri és beltéri hirdető táblák
- 2) Bárdudvarnok Felső buszmegálló hirdetőábla
- 3) Kaposszentbenedeki hirdetőábla
- 4) Csokonai u-i hirdetőábla
- 5) Bányai buszmegálló hirdetőablaja
- 6) Lipótfai buszmegálló hirdetőablaja
- 7) Nagypusztai buszmegálló hirdetőablaja
- 8) Szendpusztai buszmegálló hirdetőablaja

Bárdudvarnok, 2018. 08. 21.


Kemenszky Kinga
jegyző

Érkez: 4/13

Aláíró: Weber Béla Pál (2018.08.08. 15:36:08)



SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Kaposvári Járási Hivatal

BÁRDUDVARNOKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Bárdudvarnok Székhely	
Érkezett: 2018. év 08. hó 13. nap	
100-9/2018/H szám	- melléklet
Ügyintéző: <i>F. J. J. J.</i>	

Ügyiratszám: SO-04Z/KO/1983-23/2018.	Tárgy: Bárdudvarnok árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztésének előzetes vizsgálati eljárása
Ügyintéző: Szente Eszter dr. Márki Mirella	KÜJ: 100 140 800
Telefonszám: 82/795-916	KTJ: 102 752 415

HATÁROZAT

Bárdudvarnok Község Önkormányzata (7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 36.; a továbbiakban: Könyvezethasználó) által benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott előzetes vizsgálat lezárásaként

megállapítom,

hogy a Bárdudvarnok településen tervezett árvízcsúcs csökkentő tározók és létesítményeik kialakítása a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, ezért a környezetvédelmi engedélyezés során

kizáró ok merült fel.

Egyidejűleg megállapítható, hogy az összhang a létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezért a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

Egyebekben megállapítható, hogy a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tevékenység megkezdéséhez vízjogi engedély, termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedély, valamint végleges erdő igénybevételi engedély megszerzése szükséges.

I.

A közreműködő szakhatóság állásfoglalása

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/3434-1/2018. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A tervezett területbővítés előzetes vizsgálati dokumentációja alapján a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a bővítés következtében jelentős hatások nem várhatók. A hatáskörünkbe tartozó szakkérdések vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom szükségesnek.

A tározó fejlesztése vízjogi engedély köteles tevékenység.”

II.

Egyéb rendelkezések

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) nem rendelkezett.

A határozat ellen – annak közlésétől számított – 15 napon belül az országos környezetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) – mint II. fokú hatósághoz – címzett, de a Járási Hivatalhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelek (ld. gazdálkodó szervezet, jogi képviselő) kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 125.000 forint, természetes személyek, illetve civil szervezetek esetében az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500 forint, amelyet a Somogy Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni. Az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát, jelen határozat ügyiratszámára való hivatkozással meg kell küldeni a Járási Hivatal részére.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó 2018. június 25. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Járási Hivatalhoz. Kérelméhez mellékelte az **ENCONS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1121 Budapest, Hóvirág út 36.; a továbbiakban: Tervező) által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Tervező az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A Járási Hivatal a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 122. b) pontja** [Duzzasztómű vagy tározó (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe); vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] alapján előzetes vizsgálat, és a Járási Hivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat kötelező.

A Környezethasználó a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok eljárásának igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. mellékletének 35. pontja szerinti 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizette.

A Járási Hivatal megállapította, hogy a Környezethasználó a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatósági közreműködéséért fizetendő illeték alól az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

A Járási Hivatal a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. § (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnek.

A **Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** a 1800-6/2018/H. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Járási Hivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2018. július 12. napján a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal kültéri és beltéri hirdetőtábláin, Bárdudvarnok Felső buszmegálló és Kaposszentbenedek hirdetőtábláin kifüggesztette valamint a város honlapján közhírré tette. Az iratbetekintés lehetőségét a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben biztosította.

A Járási Hivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóságot szakhatóságként megkereste.

A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 35200/3434-1/2018. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta:

„A Hivatal tárgyi ügyben SO-04Z/KO/1983-9/2018. számú – 2018. július 6. napján érkezett – ügyiratával az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési hatósági eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Vízgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresésben a Hivatal megadta az előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: ENCONS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1121 Budapest, Hóvirág út 36., dátum: 2018. április) elektronikus elérési útját.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg.

A tervezési területen a Bárdi-patak korábbi kezelője egy árvízcsúcs-csökkentő tározót létesített a Bárdi-patak 2+987-3+800 szelvényei között. A fejlesztés 2007. júliusában elkészült. A beruházás az árvízi veszélyeztetés problémáját nem oldotta meg, melynek oka a nem megfelelő üzemeltetés, illetve a vélhetően nem a jóváhagyott terveknek megfelelő kivitelezés volt. Ennek következményeként a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2010. októberében kötelezte az engedélyest a tó leeresztésére. Jelenleg a beruházás helyén egy "üres tómeder" van, ami elvadult és pangó vizeket tart, mivel a leeresztő zsilip nem a tó legmélyebb pontján van.

Jelen fejlesztés során a 2007-ben megvalósított - üzemvízszinten 4,28 ha felületű és 44 000 m³ térfogatú - tó helyett nem egy, hanem két tó létesítése tervezett. A két tó lehetőséget biztosít a tárolókapacitás maximális kihasználására és a belterületi ingatlanok védelme mellett a felesleges víz leengedésére. A két tó üzemi vízszinten egymástól független, de árvíz esetén együtt dolgozna. A Bárdi-patak bal partja és jobb partja a szükséges mértékben töltést kap. A bal part menti területek a jelenlegi állapot szerint is vizenyősek a kiöntések és a talajvíz miatt. A töltés építésével a kiöntések megszűnnek, de csapadékvizek felszíni lefolyásának biztosítására szivárgó övárkot kell készíteni. A tavak üzemeltetéséhez szükséges új betápláló és leeresztő műtárgyak építése is.

A létesülő tározók összes felülete üzemvízszinten 4,74 ha, árvízszinten 5,12 ha, üzemvízi térfogatuk 39.400 m³, árvízi térfogatuk 103.500 m³ lesz.

Az építési tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségére és minőségére a munkálatok normál üzemmenete esetén nincsen hatással. A tervezett műtárgyak megvalósításával a tározott vizek leeresztése közvetlenül és biztonságosan megoldott lesz, a megfelelő leeresztés biztosításával elkerülhető a vízminőséget negatívan befolyásoló pangó vizek kialakulása.

A tevékenységhez nem kapcsolódik vízellátás, szennyvízelvezetés. A tározó körüli területek víztelenítése érdekében övárak épül.

A felszín alatti víz szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Bárdudvarnok érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A tervezett munkálatok, létesítmények vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.

A kialakítás, üzemelés az árvíz levonulására kedvező hatást gyakorol, mert a tározók alatti mederszakaszon az árvizek késleltetve fognak levonulni, több felkészülési időt biztosítva a

védekezésre. A mederfenntartási feladatokat a létesítmény érdemben nem befolyásolja, a jég levonulásának kérdése nem merül fel.

Összességében a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésemre álló kérelem és a mellékleteként benyújtott, 2018. áprilisi dátumú előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A beruházás vízjogi engedély köteles, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás folyamatban van Igazgatóságunkon.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja állapítja meg.”

A Járási Hivatal a R. 1. § (6b) bekezdése alapján – figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára és 24. § (4) bekezdésére – a SO-04Z/KO/1983-8/2018. ügyiratszámú végzésében megkereste a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, adja meg az arra vonatkozó – rendelkezésére álló – adatokat, hogy a tervezett tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

A Járási Hivatal az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel az Ákr. 23. § (5) bekezdésére - SO-04Z/KO/1983-7/2018. ügyiratszámú végzésében kizárta a megkeresés teljesítéséből Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, ugyanakkor felhívta a figyelmét arra, hogy a R. 1. § (6c) bekezdése értelmében a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét megküldheti a Járási Hivatal részére.

A Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a megkeresésre - a Kad/1984-4/2018. ügyiratszámom – azt a választ adta, hogy: „A tervezett Bárdudvarnoki árvízcsúcscsökkentő tározó fejlesztése során a létesítményekkel érintett ingatlanoknál nem biztosított maradéktalanul az övezeti besorolásoknak való megfelelés, illetve a tározó fejlesztése Bárdudvarnok Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Helyi Építési szabályzatáról szóló 12/2000. (IV.18.) önkormányzati rendeletében foglalt helyi környezet és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással és a településrendezési eszközökkel nincs összhangban.”

„A tervezett létesítmény megvalósításához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásához elengedhetetlen a jelenleg hatályos szabályozási tervek és Bárdudvarnok Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2000. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének módosítása.”

A Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a tárgyi üggyel kapcsolatosan észrevételt nem tett.

A Járási Hivatal a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg.

A tervezett tevékenység célja:

Bárdudvarnok település a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján az „A” veszélyeztetett kategóriába tartozik. A vízkárok elkerülése érdekében 2005. júliusában vízjogi létesítési engedély alapján egy árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítésére került sor a Bárdi patak 2+987-3+800 szelvényei között, azonban a nem megfelelő kivitelezés eredményeként jelenleg a beruházás helyén egy "üres tómeder" van, ami teljesen elvadult és pangó vízzel van tele, mivel a leeresztő zsilip nem a tó legmélyebb pontján van.

A fentieknek megfelelően a **tervezett fejlesztés célja** a korábbi beruházás kijavítása, egyben a **település árvízvédelmi biztonságának a növelése**. A tervek szerint a tervezett két árvízcsúcs-csökkentő tározó alkalmas lesz az árvízi biztonság növelésére, a további árvízkarok megakadályozására Bárdudvarnok településen.

A két tó üzemi vízszinten egymástól független, de árvíz esetén együtt dolgozik. A tavak üzemeltetéséhez új betápláló és leeresztő műtárgyak építése lesz szükséges. A Bárdi-patak bal partja és jobb partja a szükséges mértékben töltést kap. A bal part menti területek a jelenlegi állapot szerint is vízenyősek a kiöntések és a talajvíz miatt. A töltés építésével a kiöntések megszűnnek, de a csapadékvizek felszíni lefolyásának biztosítására szivárgó övárkot kell készíteni. A beruházás keretében megtörténik a növényzet helyreállítása, a töltések füvesítése is.

A tervezett tevékenység lépései:

Építés:

1. geodéziai kimérés
2. irtási munkák
 - a. növényzet kaszálás
 - b. bozót és cserjeirtás
3. földmunkák
 - a. humusz leszedés, elterítés, mentés
 - b. nagytömegű földmunka
 - c. tömörítés
 - d. felületrendezés
 - e. rézsűképzés
4. műtárgyépítés, szükség szerint nyílt víztartás szivattyúzással
5. zöldfelületek helyreállítása

Üzemelés:

1. geodéziai kimérés

A tervezett tevékenység helye és területigénye:

A tervezési terület Bárdudvarnok település bel- és külterületén, Bárdudvarnok településtől D-i irányban helyezkedik el. Az 1. és 2. sz. tó a Bárdi patak jobb, illetve bal partjára tervezett. A terület a Bárdudvarnok és Szenna települések közötti összekötő útról közelíthető meg.

A projekt megvalósítás a következő helyrajzi számokat érinti Bárdudvarnokon a vízjogi engedélyezési terv szerint: 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 40/2, 66 (Bárdi patak), 0392/3, 0392/4, 0392/5, 0392/6, 0406, 0412/2, 0412/89.

A tervezett tározótavak főbb műszaki adatai:

A tavak részben földbe süllyesztett körtöltéses jellegűek.

1. számú tó adatai:

- Tó ÜV szint: 142,50 mBf
- Árvízszint: 143,80 mBf
- Tározó térfogata ÜV szinten: 34 300 m³
- Tározó térfogata ÁV szinten: 87 800 m³
- Tó felülete ÜV szinten: 4,0 ha
- Tó felülete ÁV szinten: 4,24 ha
- Vízmélység: 0,87 m
- Számított párolgás: 16 960 m³/év

2. számú tározótó adatai:

- Tó ÜV szint: 142,50 mBf
- Árvízszint: 143,80 mBf
- Tározó térfogata ÜV szinten: 5 100 m³
- Tározó térfogata ÁV szinten: 15 700 m³
- Tó felülete ÜV szinten: 0,75 ha
- Tó felülete ÁV szinten: 0,88 ha
- Vízmélység: 0,71 m
- Számított párolgás: 3 000 m³/év

A megvalósítás tervezett időszaka:

- A szükséges engedélyek, hatósági hozzájárulások megszerzése után a kivitelezés várható kezdete 2018. év vége.
- **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A tervezett beruházás során a Bárdi-patakon két völgyzárógátas tározót (1. és 2. számú) kívánunk létesíteni. A patak jobb partján létesülő és nagyobb méretű 1. számú tározó egy már meglévő, de nem üzemeltetett tározó felújítását (fás vegetáció kivágása, kotrás, töltés erősítés) foglalja magában. Az újonnan létesülő kisebb méretű 2. számú tározót a Bárdi-patak bal oldalán tervezik kialakítani.
 - A víztározók létesítésének célja a Bárdi-patakon levonuló árhullámok kezelése, továbbá másodlagosan halászati és rekreációs célokat szolgálnának.

- Az 1. számú tározó kialakítása közvetlenül érinti a **Bárdudvarnok 0406. helyrajzi számú ingatlant**, amely a Zselici Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 87/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel (a továbbiakban: KvVM r.) létesített Zselici Tájvédelmi Körzet **országos jelentőségű védett természeti terület részét képezi**.
- A terület védetté nyilvánításának indoka és célja a KvVM r. 3. §-a szerint a természetes élőhelyek (összefüggő erdőségek és vízjárta, mocsaras völgyek), növénytársulások, az itt található védett és fokozottan védett növény- és állatfajok megőrzése, valamint a földtani- és felszínalaktani természeti értékek, kultúrtörténeti értékek és a jellegzetes tájképi adottságok megóvása.
- A Bárdudvarnok 0406. helyrajzi számú ingatlan kivett útként van nyilvántartva. Az ingatlan a beruházási területtől délre található Zselici Tájvédelmi Körzeten keresztül fut Bárdudvarnok község magasságáig. A beruházással érintett szakaszon az 1. számú tározó 2007-ben történt kialakítása során változások következtek be a kerékpárút nyomvonalában. A kerékpárutat akkor a korábbi nyomvonalról nyugatra, közvetlenül a tározó partja mellé helyezték át. Ugyanakkor a kerékpárút nyilvántartási helyrajzi száma továbbra is a korábbi állapotoknak megfelelően, a jelenleg nem üzemelő tározón keresztül halad tovább, ezáltal a védett terület közvetlenül érinti a tározót.
- A **beruházással érintett földrészletek** az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által lehatárolt Natura 2000 hálózatot nem érintik, ugyanakkor a tervezett tározók az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) által meghatározott **ökológia hálózat által közvetlenül érintett területeken, ökológiai folyosón létesülnének**.
- Az OTrT. 2. § (24) bekezdése szerint az országos ökológiai hálózat az országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek. Továbbá az OTrT 2. § (26) bekezdése szerint az ökológiai folyosó a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.
- Az 1. számú tározó területén a felhagyás nyomán szukcessziós folyamatok indultak meg. Jelenleg zömmel fiatal pionír fás vegetáció (fűzek, nyarak) borítja a vizenyős területet. Mivel ezen területek kedvező táplálkozó és szaporodó helyet biztosítanak a vonuló védett poszáta fajoknak, és más védett énekesmadarak számára, ezért **a tározó kotrását megelőző fakivágási és cserjeirtási munkálatokat augusztus 15.-március 15. között kell elvégezni**.
- A Természetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett

állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

- Továbbá a Tvt. 17. § (1) bekezdésnek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni, valamint a (2) bekezdés szerint a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.
 - A Bárdudvarok árvízcsúcs-csökkentő többcélú tavak vízjogi létesítési engedélyezése tárgyában a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által 2126-2/2018 számon adott szakmai nyilatkozat szerint a tervezett 2. sz tározó területén korábban védett növényfajok előfordulása volt ismert (*Dactylorhiza incarnata*, *Cirsium rivulare*), de ezek ma már nem találhatóak meg. A területen jelenleg többnyire elnádásodott, gyomosodott magassásrét illetve mocsárrét található, helyenként a magasabb térszíneken inváziós fajokkal (japánkeserűfű, aranyvessző).
 - Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tározók létesítése a védett és közösségi jelentőségű vöröshasú unka, sárgahasú unka, mocsári teknős, közönséges vidra, közönséges denevér élőhelyét, illetve azokat közvetlenül érinti. A kivitelezés ezen fajok közül elsősorban a gyors helyváltoztatásra nem képes fajokra jelent veszélyt, ezért alapvetően ezen fajok tekintetében nagyobb arányú elhullás várható.
 - A beruházás során jelentkező kedvezőtlen hatások enyhítése érdekében szükséges az előzetes vizsgálati dokumentációban megfogalmazott hulló- és kétéltűvédelmi intézkedések alkalmazása.
 - A Járási Hivatal a természet- és tájvédelmi álláspontját a Tvt. a KvVM r. és az OTRT figyelembevételével alakította ki.
- **Zajvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció zajvédelmi munkarésében rögzített építési technológia, illetve gépi berendezések működése mellett a zajkibocsátás mértéke - nappali időszakban - az építésre vonatkozó követelményértékeket várhatóan nem haladja meg.
 - Az építési munkálatokhoz kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli észrevehetően a szállítási útvonal melletti területek zajterheltségét.
 - A Járási Hivatal felhívja a figyelmet, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban zajR) 12. §-ban előírt követelmények érvényesítésével kell végezni. A tervezett létesítmény kivitelezése során folyamatosan gondoskodni kell a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EÜM Rendelet) 2. számú melléklet szerint meghatározott munka időtartamára vonatkozó határértékek teljesüléséről.
 - A tervezett árvízcsúcs csökkentő tározók üzemeléséhez nem kapcsolódnak zajforrások, így a védendő létesítményeknél a jelenlegi zajterhelés növekedése sem feltételezhető.

- A Járási Hivatal a zajR. 4. § (3) bekezdés b) pont szerinti jogkörében eljárva, a zajR. 3. § (1) bekezdése és a zajR. 12. §-a alapján alakította ki a zajvédelmi szakági véleményét, figyelemmel a KvVM-EüM Rendelet rendelkezéseire.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**
 - A telephelyen helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését nem tervezik.
 - A létesítés során a munkagépek és szállítójárművek kipufogógáz-kibocsátása és a diffúz porkibocsátás okoz levegőterhelést. A képződő por normál meteorológiai körülmények között a munkaterület közelében kiülepszik. A munkagépek légszennyező hatása szintén csak a munkaterületen és annak közvetlen környezetében jelentkezik. A létesítés fázisában a diffúz kibocsátások hatásterülete: 40 m.
 - A dokumentációban szerepeltetett műszaki tartalommal tervezett tavak üzemeltetése során jelentős levegőterhelés nem várható, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség nem alakul ki.
 - A Járási Hivatal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat levegőtisztaság-védelmi szempontból a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a VM rendelet figyelembevételével vizsgálta.
- **Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**
 - A tevékenység megvalósításának a célja épp a szélsőséges csapadékos időjárás és időszakok okozta károk enyhítése, emiatt ezek az éghajlati paraméterek minden esetben alacsony mértékben befolyásolják a tervezett tevékenységet vagy nem értékelhető módon. A tervezett árvízcsúcs csökkentést célzó tevékenységet elsősorban a vízhiányt befolyásoló szélsőséges hőmérsékletváltozással járó éghajlatváltozási hatások érinthetik érzékenyen.
 - Kitétség tekintetében a csapadékvíz mennyiségi növekedése és/vagy az árvíz valószínűségét növelő változások közepes vagy magas mértékűnek tekinthetők.
- **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**
 - A kivitelezés, az üzemelés és a felhagyás során is keletkezhetnek hulladékok. A benyújtott dokumentáció nem tartalmazta a keletkező hulladékok becsült mennyiségét.
 - A kivitelezés során nagyobb mennyiségű humuszos termőréteg kerül kitermelésre, amelyet a kitermelés helyén depóniákban tárolnak és töltésépítéshez, műtárgy építéshez, tereprendezéshez felhasználnak.
 - Felhívom a Környezethasználó figyelmét, hogy az építés során kitermelt föld azon része nem tekintendő hulladéknak, amit telephelyen belül felhasználnak. A telephelyen belül fel nem használt mennyiséget hulladékként kell nyilvántartani és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni.

- A kivitelezés, az üzemelés és a felhagyás során keletkező hulladékok tervezett tárolása és kezelése megfelel a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak. Az érintett településen a kommunális hulladék elszállítása, kezelése megoldott.
 - A kivitelezés, az üzemelés és a felhagyás során keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén - a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával - nem okozhatnak jelentős környezeti problémát.
 - A Járási Hivatal a szakági vélemény kialakítása során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § 3. bekezdés e) pontját a 4. §-át, illetve a 31. § (1) és (5) bekezdéseit, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VII.7.) Korm. rendeletet vette figyelembe.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
 - A Járási Hivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Talajvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
 - A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások (gépek mozgatása, hulladék elhelyezése) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
 - A beruházás megvalósítása során a beruházó/kivitelező köteles gondoskodni a felső humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról.
 - A Járási Hivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.), valamint a Kr. 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázatának 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Termőföldvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A tervezett árvízcsúcs csökkentő tározók megépítése a Bárdudvarnok belterület 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 40/2, hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú és a belterület 66 hrsz-ú kivett árok művelési ágú (Bárdi patak), Bárdudvarnok külterület 0392/3 hrsz-ú rét és út, nádas művelési ágú, 0392/4 hrsz-ú fásított terület művelési ágú, 0392/5 hrsz-ú szántó művelési ágú, 0392/6 hrsz-ú szántó művelési ágú, 0406 hrsz-ú kivett közút művelési ágú, 0412/2 hrsz-ú legelő művelési ágú, 0412/89 hrsz-ú nádas művelési ágú termőföldek igénybevételel kerül megvalósításra.
 - A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztályánál (a továbbiakban: Földhivatali Osztály) 10377/2018.

ügyiratszámom - árvízcsúcs csökkentő tározó építésére - **termőföld végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás van folyamatban** a Bárdudvarnok 0392/3 hrsz- nádas művelési ágú, 0392/4 hrsz-ú fásított terület művelési ágú, 0392/5 hrsz-ú szántó művelési ágú, 0392/6 hrsz-ú szántó művelési ágú, 0412/2 hrsz-ú legelő művelési ágú, 0412/89 hrsz-ú nádas művelési ágú ingatlanokra.

- Bárdudvarnok Község Önkormányzata és a Kaposvölgyi Vízitársulat által 2007-ben megépített árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítéséhez az ingatlanügyi hatóság nem adott végleges más célú engedélyt. Jelenleg a beruházás helyén egy "üres tómeder" van, ami teljesen elvadult, gondozatlan, pangó vízzel van tele, funkcióját nem látja el. A nevezett létesítmény és környezetének (utak, - szintén ingatlanügyi hatósági engedély nélkül épült - egyéb vízügyi létesítmények pl. Petörke-víztározó) a természetbeli és a nyilvántartási állapotok összhangjának megteremtése a Földhivatali Osztálynál folyamatban van.
- A tervezett 1. számú tó Bárdudvarnok külterület 0392/3 hrsz-ú nádas művelési ágú, 0392/4 hrsz-ú fásított terület művelési ágú, 0392/5 hrsz-ú szántó művelési ágú, 0392/6 hrsz-ú szántó művelési ágú, 0406 hrsz-ú kivett közút művelési ágú, 0412/2 hrsz-ú legelő művelési ágú, 0412/89 hrsz-ú nádas művelési ágú termőföldek igénybevételel kerül megvalósításra 4 ha 2400 m² vízfelülettel. A 2. számú tó létesítése a Bárdudvarnok belterület 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 40/2, hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok igénybevételel kerül megvalósításra 8800 m² vízfelülettel.
- **A tervezett árvízcsúcs csökkentő tározók megvalósításához végleges más célú hasznosítási engedély szükséges.** Az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét a kivitelezési munkák megkezdése előtt be kell szerezni.
- A termőföld végleges más célú hasznosítására kiadott engedély – a véglegessé válásának napját követő naptól számított - 4 évig hatályos. Ha a termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély időbeli hatálya alatt az engedély szerinti hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély hatályát veszti.
- Az igénybevevő a más célú hasznosítás megkezdését az első igénybevételel megelőzően legalább 8 nappal köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóság részére.
- A tervezett beruházás megfelel termőföldvédelmi szempontból a helyhez kötött beruházás kritériumainak, mivel az a Bárdi-patak és közvetlen környezetében megvalósítandó, állandó jellegű vízkárelhárítási létesítményről szól, melynek célja a bárdudvarnoki belterület déli részén található lakóingatlanok árvízkárainak mérséklése.
- A más célú hasznosításra engedélyezett területen - a más célú hasznosítás megkezdéséig - a művelési kötelezettség teljesítését biztosítani kell.
- A tervezett árvízcsúcs csökkentő tározók kivitelezési munkálatai és üzemelése a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatják.
- A beruházás megvalósítását követően bekövetkezett minden olyan változásról - mely az ingatlan-nyilvántartási térkép állami alapadatait is érinti - a megvalósulási munkarészeket el kell készíteni, a változás földhivatali osztályhoz történő bejelentéséről gondoskodni kell.

- Ha a munkálatok földmérési jel(ek) közelében történnek, gondoskodni kell a földmérési jel védelméről, fennmaradásáról. Amennyiben a földmérési jel megóvása jelenlegi helyén nem biztosítható, a kivitelezési munkák megkezdése előtt a beruházó köteles megkeresni a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályát és a Földügyi Osztály előírásai szerint eljárni.
- A szakkérdésre a vélemény a Kr. 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázatának 7. pontja alapján került kiadásra.
- **Örökségvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A tervezett tárgyi beruházás sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érinti.
 - Amennyiben az építkezés során régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet szüneteltetni, illetve a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárássra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
 - A Járási Hivatal az örökségvédelmi szakkérdést a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) bekezdése és a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Erdővédelmi szempontból megállapítható:**
 - A dokumentációban szereplő területek közül a Bárdudvarnok 0412/89 helyrajzi számú földterület érint erdőtervezett erdőt.
 - Ha a tározó létesítése ténylegesen erdő igénybevételével jár, akkor szükség van az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77.-83. §-ai által szabályozott erdő igénybevételi eljárás lefolytatására. A beruházás megkezdésének feltétele a **végleges erdő igénybevételt engedélyező határozat** az érintett erdőrészlet (Bárdudvarnok 14/A) vonatkozásában.
 - A tározó erdőre gyakorolt hatása csekély, a fenntartható erdőgazdálkodás érdekei nem sérülnek és a környező erdők közérdekű szolgáltatásai is biztosíthatók.
 - A Járási Hivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a kivitelezés során a külterületi fásított területeken a **10 centimétert meghaladó átmérőjű fa kitermelését** annak megkezdése előtt 21 nappal az Evt. 12. § (3) bekezdése értelmében **az erdészeti hatóság részére be kell jelenteni.**
 - A Járási Hivatal az erdővédelmi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 6. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Bányafelügyeleti szempontból megállapítható:**
 - A tervezési területen a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint megkutatót, és nyilvántartott ásványi nyersanyag, bányatelek nem található.

- A tervezett tevékenység a földtani közegre káros hatást nem gyakorol.
- A tárgyi létesítés közvetlenül nem érint földtani veszélyforrásos területeket.
- A Járási Hivatal a bányafelügyeleti szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 8. pontjában foglaltak alapján, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. és 44. §-ai alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal közreműködésével vizsgálta.

Összességében megállapítható, hogy a Járási Hivatal, valamint az eljárásba bevont szakhatóság az előzetes vizsgálat megállapításai alapján a tervezett tevékenység várható környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek.

Ugyanakkor az eljárás során - megkeresés keretén belül - megkeresett Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének véleménye alapján a Járási Hivatal a R. 5. § (2) bekezdés c) pont, cb) alpontja alapján kizáró okot állapított meg, tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység nincs összhangban a településrendezési eszközökkel. A településrendezési eszközökkel való összhangot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell teremteni.

E határozat véglegessé válását követően – a kizáró ok megszüntetése esetén - a megvalósításhoz szükséges engedélyezési eljárások lefolytathatók.

Tájékoztatom a Környezethasználót, hogy a Járási Hivatal Bárdudvarnok településrendezési tervének (eszközeinek) módosítása - előzetes tájékoztatás eljárási szakaszában 2018. július 23. napján kelt SO-04Z/TO/2045-3/2018. ügyiratszámú levelében nyújtott adatszolgáltatást Bárdudvarnok Község Önkormányzata részére.

Az ügygel kapcsolatban a Járási Hivatalhoz, továbbá az eljárásban részt vett Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A fentiek alapján a Járási Hivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Járási Hivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A határozatot a Járási Hivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján közhírré teszi.

A határozat kifüggesztésének napja: 2018. augusztus 9.

A határozat levételének napja: 2018. augusztus 25.

Továbbá a R. 5. § (6) bekezdése alapján közli a döntést az eljárásban részt vett Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével, aki a kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Járási Hivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A Járási Hivatal egyúttal tájékoztatja a Környezethasználót, hogy jelen döntés kiadásával az Ákr. 43. § (1) bekezdésére figyelemmel **SO-04Z/KO/1983-3/2018.** ügyiratszámom kiadott **függő hatályú döntésben foglalt joghatások** az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján **nem állnak be.**

A Járási Hivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kr. 9 § (2) bekezdése és a (3) bekezdés a) pontja alapján járt el. A Járási Hivatal illetékességi területéről a Kr. 8/A § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése és a (2) bekezdése a) pontja biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A szakhatóság állásfoglalása elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú mellékletének 35. pontja, valamint a 2. § (5)-(7) bekezdései szerint került megállapításra.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzölték.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, hirdetmény útján közzölt döntést, a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közzölni tekinteni

A határozat fellebbezés hiányában a közzelést követő 15. napon – eltérő értesítés hiányában – véglegessé válik.

Kaposvár, 2018. augusztus 8.

Harasziáné dr. Süveges Zsuzsanna
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Wéber Béla
osztályvezető

Hivatali kapun keresztül értesül:

1. Bárdudvarnok Község Önkormányzata (SFLHR)
2. Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (KKUT) (hiv.sz.: Kad./1984-4/2018.)
3. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya (hiv.sz.: 35200/3434-1/2018. ált.)
4. SMK H Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (hiv.sz.: SO-04/NEO/01931-2/2018.)
5. SMK H Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (hiv.sz.: SO-04D/EOH/1303-2/2018.)
6. SMK H Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.sz.: SO-04F/NT/01484-2/2018.)
7. SMK H Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály (hiv.sz.: SO-04G/ERD/4391-2/2018.)

8. SMKH Kaposvári Járási Hivatal Földhivatali Osztály (hiv. szám: 10408/2/2008)
9. BAMKH Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (hiv.sz.: PBK/1905-3/2018.)
10. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „tájékoztatásul”

Értesül:

11. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közzététel céljából: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy)
12. Irattár