



Szegedi Bölcsőde  
7562 Seged, Kosuth u.102. Hrsz. 230  
Kivitelei tervdokumentáció

MÉRETEK

Szeged Községi Önkormányzata  
7562 Seged, Szabadság út 1.

TERVEZŐ - ARCHITECT

Kovács Gábor  
adl. építész tervező  
1500 Nagybánya, Szani Imre utca 23.  
tel: +36 30 285 0734  
e-mail: mail@gabor-kovacs.hu

É 14-0414

BOLÁTERVEZŐK

Füzlök Árpád  
építész tervező  
8800 Nagyhalász, Szani Imre utca 4. Fsz. 1.  
fuad-arpa@gmail.com

20-0528, 20-50171

BOLÁRTYÚLAKOSOK

Bertény György  
tűlaks tervező  
6000 Kiskunménfő, Váci liget 67/C.  
berteny.gyorgy17@gmail.com

03-0647, 03-6544

AKADÉMIKUSOK

Németh Ágoston  
rehabilitációs környezettervezés szakmérnök  
7400 Napvölgy, 48-as Ifjúok utca 43/1/2  
agorathet@gmail.com

Jelmagyarázat

- meglévő fa szerkezetek
- beton
- meglévő vakcerámia falazat
- tervezett gipszkarton falazat
- talajfelhőkés
- kerítésgyázat
- tervezett grafit hőszigetelés
- hullámos betonszerlep fedés

MÉRTÉKEZÉS

±0,00 =160 mBf, tervezett földszint padlószint  
A tervet mértéssel mértem lemmi újs  
Bármilyen ellenőrzés, kérés és észrevétel esetén a tervező  
bármilyen módon értesítendő.  
A tervezési vázlat előkészítői számos hibákért felelősséget nem  
vállalunk.  
A tervet szerző jogi védelem alatt állnak.

SÁVZS

R-02


LEVEZŐ

M:10

KIADÁS DÁTUMA


25/07/2020

R-02



F01 Homlokzati fal

- 1 cm külső vakolat + homlokzati festés
- 15 cm AUSTROTHERM GRAFIT 80 EPS hőszigetelés
- 43 cm meglévő falszerkezet
- 1 cm belső vakolat + glettelés festés



**P04** Meglévő fa födém

- 25 cm cellulóz hőszigetelés (Thermo Flocc)
- 10 cm szaktelítőtés
- 20 cm fa födém
- 8,75 cm kétirányú alumínium tartóváz
- 1 rlg. párazáró fólia folytonosra
- 1 rlg. gipszkarton
- 1 rlg. mennyezet glettelés festés

**F01** Homlokzati fal

- 1 cm külső vakolat + homlokzati festés
- 15 cm AUSTROTHERM GRAFIT 80 EPS hőszigetelés
- 43 cm meglévő falszerkezet
- 1 cm belteri vakolat + glettelés festés

**T01** Tetőfőtegrond

- 3 cm Bramac Merivo barna színben betonszerlep fedés
- 3x3cm tetőtűc
- 3x3cm ellenléc
- 1 rlg. Bramac Velitac 120 szarufa

TERVEZÉST LEJÁRTATÓ  
Szegecs Bőrcsécse  
7562 Szegecs, Kossuth uca 112. Hrsz. 2/8  
Kivitel tervdokumentáció

**Megjegyzés**

Szegecs Községi Önkormányzata  
7562 Szegecs, Szabadság út 1.

**TERVEZŐ - ARCHITECT**

Kovács Gábor  
Arch. Építés tervező  
7590 Nagyménfő, Munkács uca 20.  
tel: 06-30-883-333  
e-mail: mti@szekes-kovacs.hu

É. 14.04.14

**ÉPÍTŐVÁLLALKODÓ**

Fűzők Árpád  
építész tervező  
8800 Nagyberény, Szent Imre uca 4. Fsz. 1.  
fuzokarpad@gmail.com

20-0528, 20-50171

**ÉPÍTÉSZTUDOMÁSI**

Berényi György  
vállalkozó tervező  
6000 Keszthely, Váci út 67/C  
gyorgy.berenyi7@gmail.com

01-0647, 01-6544

**AKADÉMIKUS TUDOMÁSI**

Németh Ágota  
művelődési központ tervező szakmérnök  
7400 Kaposvár, 44-a József út 43/1/2  
agorameneth@gmail.com

**Jelmagyarázat**

- meglévő fa szerkezetek
- beton
- meglévő vakolatminta falazat
- tervezett gipszkarton falazat
- ulajfűtőháló
- kavicságyazat
- tervezett grafit hőszigetelés
- hullámos betonszerlep fedés

**Megjegyzés**

±0,00 = 160 mB, tervezett földszintű padlóalk.  
A tervről mértéssel mértet levezetett illus.  
Bármilyen elmozdulás, kérés és észrevétel esetén a tervező  
hiábavalóan értesítendő.  
A tervről való elterjedési számúzó hibákért felelősséget nem  
vállalunk.  
A tervről szerző jogi védelme alatt állnak.

**Rsz. Cím**

R-03

**Lépték**

M1:10

**Kiadás dátuma**

25/07/2020