




MEGNEVEZÉS	akadálymentes korlát
MÉRET	95/705
DARABSZÁM	1 db
FOGADÓ SZERK.	beton aljzat
RÖGZÍTÉS	oszloponként 2 ponton csavarral rögzítve beton aljzatba
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEJYZÉS	

**MEGRÍZÓ**

Segesd Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

É 14-0414

**MEGJEGYZÉS**

A gyártás előtt a fogadószerkezetet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

$\pm 0,00 = 160 \text{ mBf}$ , tervezett földszinti padlósík

A tervről méréssel méretet levenni tilos

A tervektől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY

**Segesdi Bölcsőde**  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KLADÁS DÁTUMA

25 July 2020

## RAJZ CÍME


LK-01

## LÉPTÉK

**M 1:50**

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

MEGNEVEZÉS	korlátelem
MÉRET	100/230
DARABSZÁM	1 db
FOGADÓ SZERK.	beton aljzat
RÖGZÍTÉS	oszloponként 2 ponton csavarral rögzítve beton aljzatba
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél vázon ritkított előregyártott kerítés deszkázat
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás / vastaglazúr bevonat mahagóni színben
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEGYZÉS	



## MEGBÍZÓ

Segesd Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

É 14-0414

## MEGJEGYZÉS

A gyártás előtt a fogadószerezetet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

$\pm 0,00 = 160$  mBf, tervezett földszinti padlósík

A tervről méréssel méretet levenni tilos

A tervekől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

## TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY

Segesdi Bölcsőde  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KIADÁS DÁTUMA

25 July 2020



## RAJZ CÍME

LK-02


## LÉPTÉK

M 1:50

MEGNEVEZÉS	Bejárati korlát nyíló szárnyal
MÉRET	100/135,5
DARABSZÁM	1 db
FOGADÓ SZERK.	beton aljzat
RÖGZÍTÉS	oszloponként 2 ponton csavarral rögzítve beton aljzatba
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél vázon ritkított előregyártott kerítés deszkázat
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás / vastaglazúr bevonat mahagóni színben
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEGYZÉS	



zsánér részlet  
hegesztett kapcsolattal



## MEGBÍZÓ

Szeged Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

É 14-0414

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

## MEGJEGYZÉS

A gyártás előtt a fogadószerezetet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

±0,00 = 160 mBf, tervezett földszinti padlósík

A tervről méréssel méretet levenni tilos

A tervektől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

## TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY

Szegedi Bölcsőde  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KIADÁS DÁTUMA

25 July 2020


## RAJZ CÍME

LK-03

## LÉPTÉK

M 1:50

MEGNEVEZÉS	Bejárati korlát nyíló szárnnyal
MÉRET	132,5/247
DARABSZÁM	1 db
FOGADÓ SZERK.	beton aljzat
RÖGZÍTÉS	oszloponként 2 ponton csavarral rögzítve beton aljzatba
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél vázon ritkított előregyártott kerítés deszkázat
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás / vastaglazúr bevonat mahagóni színben
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEGYZÉS	



## MEGBÍZÓ

Segesd Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

## MEGJEGYZÉS

A gyártás előtt a fogadószerezetet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

$\pm 0,00 = 160$  mBf, tervezett földszinti padlósík

A tervről méréssel méreteket levenni tilos

A tervektől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

## TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY

Segesdi Bölcsőde  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KIADÁS DÁTUMA

25 July 2020


## RAJZ CÍME

LK-04

## LÉPTÉK

M 1:50

MEGNEVEZÉS	Bejárati korlát nyíló szárnyal
MÉRET	100/135
DARABSZÁM	1 db
FOGADÓ SZERK.	beton aljzat
RÖGZÍTÉS	oszloponként 2 ponton csavarral rögzítve beton aljzatba
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél vázon ritkított előregyártott kerítés deszkázat
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás / vastaglazúr bevonat mahagóni színben
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEGYZÉS	



## MEGBÍZÓ

Segesd Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

## MEGJEGYZÉS

A gyártás előtt a fogadószerezetet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

±0,00 = 160 mBf, tervezett földszinti padlósík

A tervről méréssel méretet levenni tilos

A tervektől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

## TERVEZETT LÁTESÍTMÉNY

Segesdi Bölcsőde  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KIADÁS DÁTUMA

25 July 2020

## RAJZ CÍME


LK-05

## LÉPTÉK


M 1:50

É 14-0414

MEGNEVEZÉS	Bejárati korlát nyíló szárnyal
MÉRET	132,5/635,5
DARABSZÁM	1 db
FOGADÓ SZERK.	beton aljzat
RÖGZÍTÉS	oszloponként 2 ponton csavarral rögzítve beton aljzatba
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél vázon ritkított előregyártott kerítés deszkázat
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás / vastaglazúr bevonat mahagóni színben
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEGYZÉS	



zsanér részlet  
hegesztett kapcsolattal



## MEGBÍZÓ

Segesd Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

É 14-0414

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

## MEGJEGYZÉS

A gyártás előtt a fogadószerkezet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

$\pm 0,00 = 160$  mBf, tervezett földszint padlószík

A tervről méréssel méretet levenni tilos

A tervekől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

## TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY

Segesdi Bölcsőde  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KIADÁS DÁTUMA

25 July 2020



## RAJZ CÍME

LK-06

## LÉPTÉK

M 1:50

MEGNEVEZÉS	Bejárati korlát nyíló szármnyal
MÉRET	100/203,5
DARABSZÁM	1 db
FOGADÓ SZERK.	beton aljzat
RÖGZÍTÉS	oszloponként 2 ponton csavarral rögzítve beton aljzatba
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél vázon ritkított előregyártott kerítés deszkázat
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás / vastaglakúr bevonat mahagóni színben
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEGYZÉS	



zsánér részlet  
hegesztett kapcsolattal

## MEGBÍZÓ

Segesd Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

É. 14-0414

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

## MEGJEGYZÉS

A gyártás előtt a fogadószerezetet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

±0,00 = 160 mBf, tervezett földszinti padlósík

A tervről méréssel méretet levenni tilos

A tervektől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

## TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY

Segesdi Bölcsőde  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KIADÁS DÁTUMA

25 July 2020


## RAJZ CÍME

LK-07

## LÉPTÉK

M 1:50

MEGNEVEZÉS	korlátelem
MÉRET	100/203
DARABSZÁM	4 db
FOGADÓ SZERK.	beton aljzat
RÖGZÍTÉS	oszloponként 2 ponton csavarral rögzítve beton aljzatba
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél vázon ritkított előregyártott kerítés deszkázat
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás / vastaglazúr bevonat mahagóni színben
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEGYZÉS	



## MEGBÍZÓ

Segesd Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

É 14-0414

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

## MEGJEGYZÉS

A gyártás előtt a fogadószerezetet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

±0,00 = 160 mBf, tervezett földszinti padlósík

A tervről méréssel méretet levenni tilos

A tervektől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

## TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY

Segesdi Bölcsőde  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KIADÁS DÁTUMA

25 July 2020

## RAJZ CÍME


LK-08

## LÉPTÉK


M 1:50



MEGNEVEZÉS	kerti játéktároló ajtó
MÉRET	240/100
DARABSZÁM	1 db
FOGADÓ SZERK.	15/15 fa oszlop
RÖGZÍTÉS	acél pánton keresztül 15/15 fa oszlophoz
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél vázon deszka burkolat
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás / vastaglakúr bevonat mahagóni színben
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEGYZÉS	



zsanér részlet  
hegesztett kapcsolattal



## MEGBÍZÓ

Segesd Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

É 14-0414

## MEGJEGYZÉS

A gyártás előtt a fogadószerkezetet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

±0,00 = 160 mBf, tervezett földszinti padlóslík

A tervről méréssel méretet levenni tilos

A tervektől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

## TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY

Segesdi Bölcsőde  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KIADÁS DÁTUMA

25 July 2020


## RAJZ CÍME

LK-09

## LÉPTÉK

M 1:50

MEGNEVEZÉS	korlátelem
MÉRET	100/130
DARABSZÁM	1 db
FOGADÓ SZERK.	beton aljzat
RÖGZÍTÉS	oszloponként 2 ponton csavarral rögzítve beton aljzatba
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél vázon ritkított előregyártott kerítés deszkázat
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás / vastaglazúr bevonat mahagóni színben
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEGYZÉS	



## MEGBÍZÓ

Segesd Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

É 14-0414

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

## MEGJEGYZÉS

A gyártás előtt a fogadószerezetet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

$\pm 0,00 = 160$  mBf, tervezett földszinti padlószint

A tervről méréssel méretet levenni tilos

A tervektől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

## TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY

Segesdi Bölcsőde  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KIADÁS DÁTUMA

25 July 2020


## RAJZ CÍME

LK-010


## LÉPTÉK

M 1:50

MEGNEVEZÉS	kerti játéktároló ajtó
MÉRET	195/100
DARABSZÁM	1 db
FOGADÓ SZERK.	15/15 fa oszlop
RÖGZÍTÉS	acél pánton keresztül 15/15 fa oszlophoz
ANYAGMINŐSÉG	rozsdamentes acél vázon deszka burkolat
FELÜLETKEZELÉS	felületkezelés alapozó + fekete színű mázolás / vastaglazúr bevonat mahagóni színben
KAPCSOLÓDÓ TERVLAPOK	
MEGJEGYZÉS	



zsánér részlet  
hegesztett kapcsolattal



## MEGBÍZÓ

Segesd Község Önkormányzata  
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## GENERÁLTERVEZŐ - ÉPÍTÉSZET

Kovács Gábor  
okl. építész

7500 Nagyatád, Munkás utca 29.  
+36 30 2859734  
mail@gabor-kovacs.hu

É 14-0414

## MEGJEGYZÉS

A gyártás előtt a fogadószerezetet fel kell mérni.

Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező haladéktalanul értesítendő a lenti elérhetőségen.

$\pm 0,00 = 160$  mBf, tervezett földszinti padlósík

A tervről méréssel méretet levenni tilos

A tervektől való eltérésekből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

## TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY

Segesdi Bölcsőde  
7562 Segesd, Kossuth utca 102. Hrsz. 226

## KIADÁS DÁTUMA

25 July 2020

## RAJZ CÍME

LK-011

## LÉPTÉK

M 1:50